

BODENBELÄGE FÜR IHR ZUHAUSE

KOLLEKTION 2020

VINYL ROLLEN KOLLEKTION

Gerflor

theflooringgroup

2217 - SEASIDE CLEAR

INHALT

DIE GERFLOR GRUPPE ..... S. 4
LÖSUNGEN ZUM UMWELTSCHUTZ ..... S. 8
EINRICHTUNGSTRENDS 2019 ..... S. 10
GFT EIGENSCHAFTEN & PRODUKTVORTEILE ..... S. 14
ÜBERSICHT VINYL-ROLLENKOLLEKTION ..... S. 16

BODENBELÄGE MIT TEXTILEM RÜCKEN (GFT)

TEXLINE HQR ..... S. 20
HOME COMFORT ..... S. 40
TEXLINE ..... S. 52
LOFTEX ..... S. 84
PRIMETEX ..... S. 92

BODENBELÄGE MIT VINYLRÜCKEN

SYMPHONY ..... S. 114
BOOSTER ..... S. 120
FOCUS/CLEVER ..... S. 132

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE ..... S. 136
ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE ..... S. 146
REINIGUNG & PFLEGE ..... S. 155

DIE GERFLOR GRUPPE
Innovationen für Ihr Zuhause

Kreieren, Herstellen und Vermarkten designorientierter, ökologischer und innovativer Lösungen für Boden und Wand.
Erfüllen der speziellen Ansprüche von Endverbrauchern, Architekten, Händlern und Verlegern weltweit.
Sichern der Wettbewerbsfähigkeit und des Erfolgs für unsere Kunden.

KOMPETENZ auf vielen Gebieten

GESUNDHEITSWESEN

LADENBAU

SPORT

BILDUNGSWESEN

GASTGEWERBE

WOHNUNGSBAU

INDUSTRIE

BÜRO

TRANSPORT

WELTWEITE PRÄSENZ
und Kundennähe dank:

- ✓ 28 Tochtergesellschaften und einem breiten Netzwerk an Partnern & Händlern
- ✓ 17 Produktionsanlagen & Logistikzentren.

Gerflor produziert hauptsächlich in Europa.
In Deutschland ist Gerflor mit zwei Standorten
größter Hersteller elastischer Bodenbeläge.



DESIGN trendy & kreativ

✓ Gerflor hat ein leistungsfähiges, hauseigenes Design-Studio, welches umfassende Trend-Analysen durchführt und kontinuierlich Innovationen vorantreibt, um Oberflächen, Vergütungen und Designs noch realistischer zu gestalten.

DEKORATIV

✓ jährlich neue Designs und Kollektionen.

✓ kombinierbare Dekore für noch mehr individuelle Möglichkeiten.

INNOVATIVE LÖSUNGEN

DER GERFLOR SPIRIT

✓ 3 Entwicklungszentren forschen kontinuierlich an Produktneuheiten.

✓ 140 Techniker entwickeln unsere Produkte stetig weiter – immer mit Rücksicht auf die Wünsche unserer Kunden.

✓ Partnerschaften mit Forschungslabors und Universitäten ermöglichen Gerflor den Einsatz zukunftsweisender Materialien und Technologien.

EXPERTE in Qualität & Auswahl

- ✓ Eine umfangreiche Kollektion
- ✓ Qualitativ hochwertige Produkte für Bereiche mit hoher Beanspruchung
- ✓ Emissionsarm und wohngesund
- ✓ Unempfindlich gegenüber Kratzer und Stöße
- ✓ Ideal auf den Verbraucher ausgerichtet: Maße, Verlegung, Gebrauch, Zubehör
- ✓ Langlebig und ressourcensparend

CLEVER, schnell & einfach



- ✓ Absolut anwenderfreundlich
- ✓ Verlegung ohne aufwändige Untergrundvorbereitung und Klebstoffe
- ✓ Zuschnitt meist mit normalem Teppichmesser

2208 - SISAL BLACK

LÖSUNGEN

NACHHALTIG PRODUZIERT UND GUT FÜR DIE UMWELT

Der NACHHALTIGKEIT verpflichtet

ROHSTOFFE

UNBEDENKLICHE ROHSTOFFE

- **FREI** von Schwermetallen, Lösemittel und Formaldehyden
- Alle verwendeten Rohstoffe entprechen zu 100% den aktuellen europäischen Richtlinien (REACH)

NACHHALTIGE PRODUKTE

mit Grundstoffen aus dem Recycling

- **Deko Vinyl-Bahnen:**
  Patentierte GFT-Technologie: Rückseitige Fasermatrix aus recycelten Plastikflaschen

für 1m² Texline

WOHNRAUM LUFT-QUALITÄT

geringe VOC-Emission

- Alle unsere Produkte entsprechen den **Floorscore-Richtlinien, AgBB, A+ (Frankreich) und M1 (Finnland)**

- TVOC*-Emission nach 28 Tagen **< 100µg/m³**

* TVOC = Summe der flüchtigen organischen Verbindungen, Norm: < 1000 µg/m³

- Für die lose verlegbaren Gerflor-Böden (Vinyl-Bahnen, Fliesen und Clic-Systeme) wird kein Klebstoff benötigt

VOC freies System

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

- Alle unsere Produkte wurden unter Berücksichtigung von **Analysen** des **Rohstoffkreislaufs** in Hinblick auf **ökologische Nachhaltigkeit** konzipiert
- Unsere Produkte wurden unabhängig überprüft und entsprechen alle den aktuellen **ISO 16000-Richtlinien.**

RECYCLING

- **VINYL** ist eines der wenigen Baumaterialien, das zu **100% recycelbar** ist
- **Alle recycelten Rohstoffe** in unseren Produkten entsprechen den europäischen **REACH-Richtlinien**

WUSSTEN SIE SCHON?

LOSE VERLEGBARE PRODUKTE

VOC FREIES SYSTEM

EXKLUSIVES KONZEPT
Deko Vinyl-Bahnen

RECYCLINGPROZESS

FASERN IN GERFLOR-PRODUKTEN



FOLK

COUNTRY HANDMADE NATIVE AUTENTIC ETHNIC CRAFTED MYSTIC GIPSY

SUSTAINABILITY PURITY SIMPLICITY NATURAL BIOLOGICAL RENEWABLE RECYCLABLE RECYCLED

NATURELAND



BLUES JAZZ FUTURISM DECO ELEGANCE VELVET MONUMENTAL AVANT-GARDE

NEW DADA





RETRONAUTE

MINIMAL COUNTRY RETRO VINTAGE HYPSTER RUST BIKER MECHANICS GARAGE

LEISTUNGSSTARKE BODENBELÄGE
DANK DER PATENTIERTEN

GERFLOR FIBRE TECHNOLOGIE (GFT)

GFT GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY® >95% RECYCLED FIBRES

EIGENSCHAFTEN

VORTEILE



- Nutzschicht mit Pureclean Oberflächenvergütung → widerstandsfähig, langlebig, schmutzabweisend
- Dekorschaum → Hochwertiger Druck, realistische Oberflächen, Vielfalt
- Glasvlies → Stabilität des Bodenbelages
- Schimmelresistente Verbindungsschicht → Gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus, wasserundurchlässig
- Textiler Rücken – aus 95% recyceltem Polyestervlies → Akustischer Komfort, lose verlegbar

PRODUKT VORTEILE

UNGLAUBLICH **KOMFORTABEL**

Akustische Vorteile > Ideal für Wohnungen, da Trittschall und Geräusche gedämmt werden
Fußwarm und flexibel > **> angenehmer Gehkomfort**

UNSCHLAGBAR **STRAPAZIERFÄHIG**

Oberflächenvergütung verhindert Kratzer und Flecken
Widerstandsfähige Fasern für ein optimales Rückstellvermögen



FÜR ALLE BEREICHE

Wasserundurchlässig
unterschiedliche Produktdicken, hochwertige Nutzschichten, auch für den semi-professionellen Bereich
Garantie im privaten Bereich: 10 - 15 Jahre

UMWELT-FREUNDLICH

TVOC **< 100 µg/m³**
100% recycelbar
frei von Blei und Schwermetallen, formaldehydfrei, lösemittelfrei

TVOC < 100 µg m³

erzeugen 1m² Texline

SOFORT **ZU VERLEGEN**

ökonomisch, schnell und einfach!
Ohne Klebstoff
Ohne Untergrundvorbereitung *

Bestehender Untergrund Beton | Bestehender Untergrund Fliesen

GFT-Fasern gleichen leichte Unebenheiten des Untergrundes aus.

* eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de

VINYL ROLLEN-KOLLEKTION
GERFLOR 2020

GFT GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY* >95% RECYCLED FIBRES

FÜR JEDE ANWENUNG DER PASSENDE BODEN



AUSROLLEN ... FERTIG!

einfach zu verlegen
widerstandsfähig
modern

VINYL ROLLEN-KOLLEKTION
Gerflor 2020
treffen Sie die richtige Entscheidung!

	TEXTILER RÜCKEN					VINYLRÜCKEN		
	HQR	HOME COMFORT	TEXLINE	LOFTEX	PRIMETEX	SYMPHONY	BOOSTER	CLEVER/ FOCUS
Verlegesystem	lose verlegbar					voll verklebt		
Verlegung *	ohne Untergrundvorbereitung			mit Untergrundvorbereitung		mit Untergrundvorbereitung		
Beanspruchungs-klasse	+ + + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ +	+ + + +	+ +	+
Komfort	+ + + +	+ + + + +	+ + +	+ + +	+ +	+	+ +	+
Preis	€ € €	€ €	€	€	€	€ €	€	€
Benötigte Werkzeuge	Teppich- oder Verlegemesser					Teppichmesser + Klebstoff		
Gesamtdicke (mm)	3.1	4.0	3,0	2.5	2.0	2.0	2.6	1,3 (Clever) 1,4 (Focus)
Nutzschicht (mm)	0.50	0.35	0,35	0.30	0,25	0.40	0.25	0,20
Europäische Klassifizierung	33 / 42	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 32	23 / 31	22
Brandverhalten	$C_{fl}s1$	$C_{fl}s1$	$C_{fl}s1$	$C_{fl}s1$	$C_{fl}s1$	$C_{fl}s1$	$C_{fl}s1$	$B_{fl}s1$
Rutschhemmung	R10	R10	R10	R9	R10	R10	-	-
Trittschallverbes-serungsmaß (dB)	16	20	17	15	15	6	19	10
Raumschall-dämmung	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A
Fußbodenheizung	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Garantie im privaten Bereich	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	12 Jahre	12 Jahre	12 Jahre	10 Jahre	5 Jahre
	Seite 20	Seite 40	Seite 52	Seite 84	Seite 92	Seite 114	Seite 120	Seite 132

** eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de*

Bodenbeläge
mit textilem Rücken

HQR	S. 20
HOME COMFORT	S. 40
TEXLINE	S. 52
LOFTEX	S. 84
PRIMETEX	S. 92

1985 - WALDEN BLOND

HQR

DER HIGHTECH-VINYLBODEN
FÜR IHR ZUHAUSE ODER IHR MIETOBJEKT

2212 - SISAL NATURAL

HOHER KOMFORT

1 LEICHT ZU VERLEGEN*

- SPART GELD UND ZEIT:
  fertig verlegbar ohne Untergrundvorbereitung und ohne Klebstoff
- Ausrollen ... Fertig!
  GFT gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus und kann sofort verlegt werden
- Ideal für Sanierung und Mietobjekte

2 EXTREM KOMFORTABEL

- SCHALLSCHUTZ: Ideal für Räume in höheren Etagen und Appartements
- WÄRMELEITFÄHIGKEIT: Ein Bodenbelag, der sich niemals kalt anfühlt
- ANGENEHMER GEHKOMFORT: Elastische Fasern erzeugen ein angenehm federndes Gefühl

3 LEICHTE INSTANDHALTUNG

- EINFACHE REINIGUNG: Hygienisch & antiallergisch.
  Einfach mit Wasser und Neutralreiniger reinigen
- WASSERRESISTENT: Geeignet für Feuchträume, wie z.B. Bad oder Küche.

HOCHRESISTENT

UNSER ALLTAGSPROFI, IHRE PRODUKTVORTEILE:

- GEEIGNET FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG: Dank 3,1 mm Gesamtstärke und einer Nutzschicht von 0,50 mm.
- UNTERSCHIEDLICHSTE ANWENDUNGEN: Hochresistent – erlaubt die Nutzung sowohl im Wohnraum als auch in professionellen Bereichen, wie z.B. Büros, Wartezimmern und Hotels.
- LANGLEBIG: Garantie: 15 Jahre im Wohnbereich und 5 Jahre bei der Nutzung im gewerblichen Bereich.

*eine detaillierte Verlegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de

HQR

NORDIC & SCANDINAVIAN LOOK

1983 - WALDEN WHITE

NEU

1

2

2170 - BOUTIC CLEAR

1-BOUTIC CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1373 2170 - EAN: 3475710464089
4 m: Best. Nr.: 1393 2170 - EAN: 3475710463396

2-BOUTIC LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 2169 - EAN: 3475710464072
4 m: Best. Nr.: 1393 2169 - EAN: 3475710463389

3-ELEGANT WHITE
2 m: Best. Nr.: 1373 1986 - EAN: 3475710369513
4 m: Best. Nr.: 1393 1986 - EAN: 3475710369643

4-MACCHIATO PEARL
2 m: Best. Nr.: 1373 2002 - EAN: 3475710371653
4 m: Best. Nr.: 1393 2002 - EAN: 3475710371622

5-ELEGANT CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1373 1989 - EAN: 3475710369544
4 m: Best. Nr.: 1393 1989 - EAN: 3475710369674

6-TIMBER WHITE
2 m: Best. Nr.: 1373 1820 - EAN: 3475710321627
4 m: Best. Nr.: 1393 1820 - EAN: 3475710321528

7-LODGE MILK
2 m: Best. Nr.: 1373 1439 - EAN: 3475710320996
4 m: Best. Nr.: 1393 1439 - EAN: 3475710318221

3

4

5

6

7

1

2

3

1984 - WALDEN BROWN

1-WALDEN BLOND
2 m: Best. Nr.: 1373 1985 - EAN: 3475710369490
4 m: Best. Nr.: 1393 1985 - EAN: 3475710369629

2-MACCHIATO NATUREL
2 m: Best. Nr.: 1373 2003 - EAN: 3475710371660
4 m: Best. Nr.: 1393 2003 - EAN: 3475710371639

3-TIMBER HONEY
2 m: Best. Nr.: 1373 1819 - EAN: 3475710321610
4 m: Best. Nr.: 1393 1819 - EAN: 3475710321511

4-WALDEN BROWN
2 m: Best. Nr.: 1373 1984 - EAN: 3475710369483
4 m: Best. Nr.: 1393 1984 - EAN: 3475710369612

5-CASTLE BROWN
2 m: Best. Nr.: 1373 1846 - EAN: 3475710466601
4 m: Best. Nr.: 1393 1846 - EAN: 3475710329746

6-MACCHIATO BROWN
2 m: Best. Nr.: 1373 2004 - EAN: 3475710371677
4 m: Best. Nr.: 1393 2004 - EAN: 3475710371646

7-NOMA PECAN
2 m: Best. Nr.: 1373 1442 - EAN: 3475710321047
4 m: Best. Nr.: 1393 1442 - EAN: 3475710318122

8-BOUTIC MEDIUM
2 m: Best. Nr.: 1373 2168 - EAN: 3475710464065
4 m: Best. Nr.: 1393 2168 - EAN: 3475710463372

9-BOUTIC NATUREL
2 m: Best. Nr.: 1373 2171 - EAN: 3475710464096
4 m: Best. Nr.: 1393 2171 - EAN: 3475710463402

10-CASTLE BLOND
2 m: Best. Nr.: 1373 1802 - EAN: 3475710369940
4 m: Best. Nr.: 1393 1802 - EAN: 3475710329739

11-NOMA NATURE
2 m: Best. Nr.: 1373 1778 - EAN: 3475710321030
4 m: Best. Nr.: 1393 1778 - EAN: 3475710318146

12-TIMBER CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1373 0720 - EAN: 3475710329784
4 m: Best. Nr.: 1393 0720 - EAN: 3475710329760

13-NOMA KOLA
2 m: Best. Nr.: 1373 1451 - EAN: 3475710321023
4 m: Best. Nr.: 1393 1451 - EAN: 3475710318139

4

5

NEU

6

7

NEU

8

9

10

11

2171 - BOUTIC NATUREL

12

13

NEU

1

2

1-SEASIDE BLUE
2 m: Best. Nr.: 1373 2216 - EAN: 3475710463556
4 m: Best. Nr.: 1393 2216 - EAN: 3475710461316

2-SEASIDE CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1373 2217 - EAN: 3475710463563
4 m: Best. Nr.: 1393 2217 - EAN: 3475710461323

2216 - SEASIDE BLUE

1

2

3

1-TIMBER DARK GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 1818 - EAN: 3475710321603
4 m: Best. Nr.: 1393 1818 - EAN: 3475710321504

2-NOMA CAFE
2 m: Best. Nr.: 1373 0679 - EAN: 3475710321009
4 m: Best. Nr.: 1393 0679 - EAN: 3475710318115

3-ELEGANT GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 2005 - EAN: 3475710369964
4 m: Best. Nr.: 1393 2005 - EAN: 3475710369957

1818 - TIMBER DARK GREY

HQR

Außergewöhnliche Designs mit Wohlfühlcharakter

2218 - ROUGH TAUPE

NEU



1

2

3

1-ROUGH JEANS
2 m: Best. Nr.: 1373 2220 - EAN: 3475710463594
4 m: Best. Nr.: 1393 2220 - EAN: 3475710461354

2-ROUGH LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 2225 - EAN: 3475710463464
4 m: Best. Nr.: 1393 2225 - EAN: 3475710461422

3-ROUGH TAUPE
2 m: Best. Nr.: 1373 2218 - EAN: 3475710463570
4 m: Best. Nr.: 1393 2218 - EAN: 3475710461330

4-HARLEM FER
2 m: Best. Nr.: 1373 1876 - EAN: 3475710466595
4 m: Best. Nr.: 1393 1876 - EAN: 3475710464867

5-HARLEM NATURE
2 m: Best. Nr.: 1373 1793 - EAN: 3475710320941
4 m: Best. Nr.: 1393 1793 - EAN: 3475710318597

6-ROUGH CHOCOLATE
2 m: Best. Nr.: 1373 2219 - EAN: 3475710463587
4 m: Best. Nr.: 1393 2219 - EAN: 3475710461347

1876 - HARLEM FER

NEU

4

5

6

30 1788 - HARLEM LIGHT GREY

1-HARLEM CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1373 1808 - EAN: 3475710320910
4 m: Best. Nr.: 1393 1808 - EAN: 3475710320088

2-HARLEM LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 1788 - EAN: 3475710320934
4 m: Best. Nr.: 1393 1788 - EAN: 3475710318542

3-BROOKLYN BROWN
2 m: Best. Nr.: 1373 1786 - EAN: 3475710320798
4 m: Best. Nr.: 1393 1786 - EAN: 3475710318528

4-HARLEM BLUE
2 m: Best. Nr.: 1373 1789 - EAN: 3475710320897
4 m: Best. Nr.: 1393 1789 - EAN: 3475710318559

5-HARLEM DARK
2 m: Best. Nr.: 1373 1787 - EAN: 3475710320927
4 m: Best. Nr.: 1393 1787 - EAN: 3475710318535

6-BROOKLYN DARK
2 m: Best. Nr.: 1373 1784 - EAN: 3475710320804
4 m: Best. Nr.: 1393 1784 - EAN: 3475710318504

1

2

3

4

5


6

HQR

Inspirierende Vintage-Bodenbeläge

2098 - ETNA DARK GREY

NEU

1

2

2213 - WABI LIGHT GREY

1-ETNA CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1373 2099 - EAN: 3475710464058
4 m: Best. Nr.: 1393 2099 - EAN: 3475710463426

2-ETNA DARK GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 2098 - EAN 3475710464041
4 m: Best. Nr.: 1393 2098 - EAN 3475710463419

3-WABI BLUE GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 2214 - EAN: 3475710463532
4 m: Best. Nr.: 1393 2214 - EAN: 3475710461293

4-WABI CARAMEL
2 m: Best. Nr.: 1373 2215 - EAN: 3475710463549
4 m: Best. Nr.: 1393 2215 - EAN: 3475710461309

5-WABI LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 2213 - EAN: 3475710463525
4 m: Best. Nr.: 1393 2213 - EAN: 3475710461286

NEU



3



4

5

HQR

Das perfekte Zusammenspiel von Schattierungen und Oberflächen

2210 - SISAL SOFT GREY

NEU



1

4

2



5



3

1-SISAL BLACK
2 m: Best. Nr.: 1373 2208 - EAN: 3475710463471
4 m: Best. Nr.: 1393 2208 - EAN: 3475710461231

2-SISAL CREAM
2 m: Best. Nr.: 1373 2211 - EAN: 3475710463501
4 m: Best. Nr.: 1393 2211 - EAN: 3475710461262

3-SISAL GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 2209 - EAN: 3475710463488
4 m: Best. Nr.: 1393 2209 - EAN: 3475710461248

4-SISAL NATURAL
2 m: Best. Nr.: 1373 2212 - EAN: 3475710463518
4 m: Best. Nr.: 1393 2212 - EAN: 3475710461279

5-SISAL SOFT GREY
2 m: Best. Nr.: 1373 2210 - EAN: 3475710463495
4 m: Best. Nr.: 1393 2210 - EAN: 3475710461255



2212 - SISAL NATURAL

HQR



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.10
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.50
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2300
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 4
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 25
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33/42
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	16
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C_{fl}-s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤0.20
Wärmeleiftähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918		ja Typ W
Garantie im privaten Bereich		Jahre	15
Garantie im gewerblichen Bereich		Jahre	5
Umwelt / Raumluftqualität			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+
CE Kennzeichnung			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private & gewerbliche Nutzung

* Norm: <1000 ug/m³

Made in France



Schmutzabweisende Pureclean-Oberflächenvergütung

Strapazierfähige 0,5 mm Nutzschicht

Besonders realistische Dekorschicht

Glasvlies-Verstärkung für mehr Maßstabilität

Schimmelresistente Stabilisierungsschicht

Textiler Rücken, ohne Klebstoff verlegbar zu 95 % aus recycelten Plastikflaschen

GFT GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY >95% RECYCLED FIBRES

TVOC <100 µg/m³ nach 28 Tagen*

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: >95% recycelte Fasern

* Norm: <1000 ug/m³

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, hart, trocken und sauber sein. Entrollen Sie den Boden 24 Stunden vor der Verlegung. Der Boden sollte nicht bei Temperaturen unter 15° C verlegt werden.
Auch wenn texline HQR feuchtigkeitsresistent ist, empfehlen wir eine feuchtigkeitsabweisende Membran in die Bodenkonstruktion zu integrieren. texline HQR kann auf Fußbodenheizungen bis 28°C verlegt werden. Stöße sollten kaltverschweißt werden, damit der Bodenbelag garantiert wasserdicht ist.

Vollflächige Verklebung: Benutzen Sie einen einseitig aufzutragenden Dispersionsklebstoff (ca. 250g/m²), einen feingezahnten Spachtel und verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

Lose Verlegung bis 20 m²: Benutzen Sie ein weichmacherbeständiges Teppichklebeband oder doppelseitige, weichmacherbeständige Strips entlang des Grundrisses, um einen perfekten und sauberen Sitz des Bodenbelags zu gewährleisten.

Renovierung: Dank seines speziellen Designs und seiner patentierten Zusammensetzung, kann texline HQR auf fast allen Untergründen sofort lose verlegt werden.

Auf Holzdielen und Keramikfliesen: texline HQR kann sofort und ohne Vorbereitung verlegt werden. Es muss keine ausgleichende Spachtelmasse verwendet werden, auch nicht bei offenen Spalten und Fugen:
- bis 4mm Breite und 1mm Tiefe der Fugen auf Fliesen
- bis 3mm Breite der Spalte auf Holzböden

Auf Beton: texline HQR kann ohne Vorbereitung lose oder semipermanent verlegt werden. Benutzen Sie Teppichklebeband entlang des Raumgrundrisses. Ein sehr rauer Betonuntergrund sollte vorher mit einer glättenden Masse behandelt werden.

REINIGUNG & PFLEGE

Erste Reinigung: Vor der ordnungsgemäßen Nutzung müssen Schmutz und Verlegereste entfernt werden, die sich während der Arbeit angesammelt haben. Räumen Sie die Reste weg, kehren Sie und saugen Sie den Boden. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wechseln Sie das Wasser wenn nötig. Entfernen Sie stumpfe Stellen mit einem nicht-abtragenden Schwamm oder Lappen.

Unterhaltsreinigung: Losen Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Den Boden mit einem feuchten Mob und kaltem Wasser reinigen.

Reinigung: Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der Nutzung des Bodens und der Verlegemethode. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verfärbung: Verfärbungen können auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen wie Bitumen, Harzen, Asphalt, Öl oder Schuhen mit Gummisohlen in Kontakt kommt. Auch Gummirollen an Möbelstücken können Verfärbungen hervorrufen.

DESIGNÜBERSICHT

WOOD

BOUTIC	Clear - *2170* *S. 23*	Light Grey - *2169* *S. 23*	Medium - *2168* *S. 24*	Naturel - *2171* *S. 24*
CASTLE	Blond - *1802* *S. 24*	Brown - *1846* *S. 24*		
ELEGANT	Clear - *1989* *S. 23*	Grey - *2005* *S. 27*	White - *1986* *S. 23*	
LODGE	Milk - *1439* *S. 23*			
MACCHIATO	Brown - *2004* *S. 24*	Naturel - *2003* *S. 24*	Pearl - *2002* *S. 23*	
NOMA	Cafe - *0679* *S. 27*	Kola - *1451* *S. 24*	Nature - *1778* *S. 24*	Pecan - *1442* *S. 24*
SEASIDE	Blue - *2216* *S. 26*	Clear - *2217* *S. 26*		
TIMBER	Clear - *0720* *S. 24*	Dark Grey - *1818* *S. 27*	Honey - *1819* *S. 24*	White - *1820* *S. 23*
WALDEN	Blond - *1985* *S. 24*	Brown - *1984* *S. 24*		

1818 – TIMBER DARK GREY

DESIGN

BROOKLYN	Brown - *1786* *S. 31*	Dark - *1784* *S. 31*		
ETNA	Clear - *2099* *S. 33*	Dark Grey - *2098* *S. 33*		
HARLEM	Blue - *1789* *S. 31*	Clear - *1808* *S. 31*	Dark - *1787* *S. 31*	Fer - *1876* *S. 29*
	Light Grey - *1788* *S. 31*	Nature - *1793* *S. 29*		
ROUGH	Chocolate - *2219* *S. 29*	Jeans - *2220* *S. 29*	Light Grey - *2225* *S. 29*	Taupe - *2218* *S. 29*
SISAL	Black - *2208* *S. 35*	Cream - *2211* *S. 35*	Grey - *2209* *S. 35*	Natural - *2212 S. 35*
	Soft Grey - *2210* *S. 35*			
WABI	Blue Grey - *2214* *S. 33*	Caramel - *2215* *S. 33*	Light Grey - *2213* *S. 33*	

HOME COMFORT

DER WOHLFÜHL-BODENBELAG

GFT
GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY®
>95% RECYCLED FIBRES

2072 - LEONE LIGHT GREY

HOHE GESAMTSTÄRKE FÜR MEHR...

- GEHKOMFORT
- TRITTSCHALL-DÄMMUNG
- WÄRME-ISOLIERUNG
- UMWELTSCHONENDE MATERIALIEN

1

2

3



2073 - LISBOA BLACK & WHITE


4


5


6

7

1-LISBOA BLACK & WHITE
2 m: Best. Nr.: 1257 2073 - EAN: 3475710392467
4 m: Best. Nr.: 1627 2073 - EAN: 3475710392320

2-LISBOA BLUE
2 m: Best. Nr.: 1257 2092 - EAN: 3475710393563
4 m: Best. Nr.: 1627 2092 - EAN: 3475710393501

3-LISBOA BRIC
2 m: Best. Nr.: 1257 2074 - EAN: 3475710392474
4 m: Best. Nr.: 1627 2074 - EAN: 3475710392337

4-MANDALA BLACK
2 m: Best. Nr.: 1257 2075 - EAN: 3475710392481
4 m: Best. Nr.: 1627 2075 - EAN: 3475710392344

5-MANDALA CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1257 2076 - EAN: 3475710392498
4 m: Best. Nr.: 1627 2076 - EAN: 3475710392351

6-MANDALA BLUE
2 m: Best. Nr.: 1257 2093 - EAN: 3475710393570
4 m: Best. Nr.: 1627 2093 - EAN: 3475710393518

7-MANDALA WHITE
2 m: Best. Nr.: 1257 2077 - EAN: 3475710392504
4 m: Best. Nr.: 1627 2077 - EAN: 3475710392368

2093 - MANDALA BLUE

1

2

3

1633 - TWEED GREY

4


5

6

1-LEONE LIGHT BLUE
2 m: Best. Nr.: 1257 2094 - EAN: 3475710393556
4 m: Best. Nr.: 1627 2094 - EAN: 3475710393525

2-LEONE GREY
2 m: Best. Nr.: 1257 2071 - EAN: 3475710392443
4 m: Best. Nr.: 1627 2071 - EAN: 3475710392306

3-LEONE LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1257 2072 - EAN: 3475710392450
4 m: Best. Nr.: 1627 2072 - EAN: 3475710392313

4-TWEED CREAM
2 m: Best. Nr.: 1334 1632 - EAN: 3475710290145
4 m: Best. Nr.: 1504 1632 - EAN: 3475710268885

5-TWEED GREY
2 m: Best. Nr.: 1334 1633 - EAN: 3475710290152
4 m: Best. Nr.: 1504 1633 - EAN: 3475710268892

6-TWEED BROWN
2 m: Best. Nr.: 1334 1634 - EAN: 3475710290169
4 m: Best. Nr.: 1504 1634 - EAN: 3475710268908

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2069 - EMPIRE DARK GREY

10

11

12

1479 - MADRAS WHITE

1-EMPIRE WHITE
2 m: Best. Nr.: 1257 2070 - EAN: 3475710392436
4 m: Best. Nr.: 1627 2070 - EAN: 3475710392290

2-KEYWEST BLANC
2 m: Best. Nr.: 1257 1536 - EAN: 3475710340123
4 m: Best. Nr.: 1627 1536 - EAN: 3475710337611

3-EMPIRE PERLE
2 m: Best. Nr.: 1257 2091 - EAN: 3475710393549
4 m: Best. Nr.: 1627 2091 - EAN: 3475710393495

4-TIMBER PERLE
2 m: Best. Nr.: 1257 1750 - EAN: 3475710340055
4 m: Best. Nr.: 1627 1750 - EAN: 3475710337338

5-NEWPORT NATUREL
2 m: Best. Nr.: 1257 1557 - EAN: 3475710306662
4 m: Best. Nr.: 1627 1557 - EAN: 3475710306587

6-EMPIRE DARK GREY
2 m: Best. Nr.: 1257 2069 - EAN: 3475710392429
4 m: Best. Nr.: 1627 2069 - EAN: 3475710392283

7-NEWPORT PECAN
2 m: Best. Nr.: 1257 1538 - EAN: 3475710306730
4 m: Best. Nr.: 1627 1538 - EAN: 3475710306631

8-NEWPORT HONEY
2 m: Best. Nr.: 1257 1556 - EAN: 3475710306655
4 m: Best. Nr.: 1627 1556 - EAN: 3475710306570

9-MADRAS CLOUD
2 m: Best. Nr.: 1257 1465 - EAN: 3475710340062
4 m: Best. Nr.: 1627 1465 - EAN: 3475710337345

10-MADRAS TAUPE
2 m: Best. Nr.: 1257 1319 - EAN: 3475710340109
4 m: Best. Nr.: 1627 1319 - EAN: 3475710337406

11-MADRAS WHITE
2 m: Best. Nr.: 1257 1479 - EAN: 3475710340116
4 m: Best. Nr.: 1627 1479 - EAN: 3475710337413

12-EMPIRE CLASSIC
2 m: Best. Nr.: 1257 2090 - EAN: 3475710393532
4 m: Best. Nr.: 1627 2090 - EAN: 3475710393488

HOME COMFORT

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtstärke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.00
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.35
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2440
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 4
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 20
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	20
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C_{fl}-s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤0.40
Wärmeleiftähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	> 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Garantie im privaten Bereich		Jahre	12
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041	C_{fl}-s1 DS	

Einsatzgebiete: starke private Nutzung

* Norm: <1000 ug/m³

Made in France



Nutzschicht: Oberflächenvergütung Pureclean

Dekorschaum

Glasvlies

Füllmaterial

Schimmelresistente Verbindungsschicht

Textiler Rücken – aus 95% recyceltem Polyestervlies

GFT GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY® >95% RECYCLED FIBRES

TVOC <100 µg/m³ nach 28 Tagen

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: >95% recycelte Fasern

* Norm: <1000 ug/m³

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, hart, trocken und sauber sein. Entrollen Sie den Boden 24 Stunden vor der Verlegung. Der Boden sollte nicht bei Temperaturen unter 15° C verlegt werden. Auch wenn Home Comfort feuchtigkeitsresistent ist, empfehlen wir eine feuchtigkeitsabweisende Membran in die Bodenkonstruktion zu integrieren. Home Comfort kann auf Fußbodenheizungen bis 28°C verlegt werden. Stöße sollten kaltverschweißt werden, damit der Bodenbelag garantiert wasserdicht ist.

Vollflächige Verklebung: Benutzen Sie einen einseitig aufzutragenden Dispersionsklebstoff (ca. 250g/m²), einen feingezahnten Spachtel und verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

Lose Verlegung bis 20 m²: Benutzen Sie ein weichmacherbeständiges Teppichklebeband oder doppelseitige, weichmacherbeständige Strips entlang des Grundrisses, um einen perfekten und sauberen Sitz des Bodenbelags zu gewährleisten.

Renovierung: Dank seines speziellen Designs und seiner patentierten Zusammensetzung, kann Home Comfort auf fast allen Untergründen sofort lose verlegt werden.

Auf Holzdielen und Keramikfliesen: Home Comfort kann sofort und ohne Vorbereitung verlegt werden. Es muss keine ausgleichende Spachtelmasse verwendet werden, auch nicht bei offenen Spalten und Fugen:
- bis 4mm Breite und 1mm Tiefe der Fugen auf Fliesen
- bis 3mm Breite der Spalte auf Holzböden

Auf Beton: Home Comfort kann ohne Vorbereitung lose oder semipermanent verlegt werden. Benutzen Sie Teppichklebeband entlang des Raumgrundrisses. Ein sehr rauer Betonuntergrund sollte vorher mit einer glättenden Masse behandelt werden.

REINIGUNG & PFLEGE

Erste Reinigung: Vor der ordnungsgemäßen Nutzung müssen Schmutz und Verlegereste entfernt werden, die sich während der Arbeit angesammelt haben. Räumen Sie die Reste weg, kehren Sie und saugen Sie den Boden. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wechseln Sie das Wasser wenn nötig. Entfernen Sie stumpfe Stellen mit einem nicht-abtragenden Schwamm oder Lappen.

Unterhaltsreinigung: Losen Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Den Boden mit einem feuchten Mob und kaltem Wasser reinigen.

Reinigung: Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der Nutzung des Bodens und der Verlegemethode. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verfärbung: Verfärbungen können auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen wie Bitumen, Harzen, Asphalt, Öl oder Schuhen mit Gummisohlen in Kontakt kommt. Auch Gummirollen an Möbelstücken können Verfärbungen hervorrufen.

DESIGNÜBERSICHT

EMPIRE	Classic- *2090* *S. 47*	Dark Grey - *2069* *S. 47*	Perle - *2091* *S. 47*	White - *2070* *S. 47*
KEYWEST	Blanc- *1536* *S. 47*			
LEONE	Light Blue - *2094* *S. 45*	Grey - *2071* *S. 45*	Light Grey -*2072* *S. 45*	
LISBOA	Blue - *2092* *S. 43*	Black & White *2073 S.43*	Bric - *2074* *S. 43*	
MADRAS	Cloud - *1465* *S. 47*	Taupe - *1319* *S. 47*	White - *1479* *S. 47*	
MANDALA	Black- *2075* *S. 43*	Clear - *2076* *S. 43*	Blue - *2093* *S. 43*	White - *2077* *S. 43*
NEWPORT	Honey - *1556* *S. 47*	Naturel - *1557* *S. 47*	Pecan - *1538* *S. 47*	
TIMBER	Perle - *1750* *S. 47*			
TWEED	Brown - *1634* *S. 45*	Cream - *1632* *S. 45*	Grey - *1633* *S. 45*	

1319 - MADRAS TAUPE

texline

Ausrollen ... Fertig!

GFT
GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY®
>95% RECYCLED FIBRES

2140 - SAVANNAH GREY

DER FIX- UND FERTIG-BODEN

ANGENEHM FUßWARM

FEUCHTRAUMGEEIGNET

LOSE VERLEGBAR

texline

2231 - PATCHWOOD BROWN

NEU

1

2

5

3

4

1-SHIP BLACK AND WHITE
2 m: Best. Nr.: 1349 2207 - EAN: 3475710464744
3 m: Best. Nr.: 1619 2207 - EAN: 3475710472176
4 m: Best. Nr.: 1519 2207 - EAN: 3475710461194

2-SHIP NATURE
2 m: Best. Nr.: 1349 0764 - EAN: 3475710216954
3 m: Best. Nr.: 1619 0764 - EAN: 3475710216886
4 m: Best. Nr.: 1519 0764 - EAN: 3475710216848

3-PATCHWOOD BLOND
2 m: Best. Nr.: 1349 2232 - EAN: 3475710464652
4 m: Best. Nr.: 1519 2232 - EAN: 3475710463310

4-PATCHWOOD BROWN
2 m: Best. Nr.: 1349 2231 - EAN: 3475710464645
4 m: Best. Nr.: 1519 2231 - EAN: 3475710463303

5-SAVANNAH GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 2140 - EAN: 3475710426575
4 m: Best. Nr.: 1519 2140 - EAN: 3475710425974

1

2

3


4


5

6

7

1-SAVANNAH BLOND
2 m: Best. Nr.: 1349 2138 - EAN: 3475710426551
4 m: Best. Nr.: 1519 2138 - EAN: 3475710425950

2-SAVANNAH NATUREL
2 m: Best. Nr.: 1349 2139 - EAN: 3475710426568
4 m: Best. Nr.: 1519 2139 - EAN: 3475710425967

3-SHERWOOD CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1349 2012 - EAN: 3475710375637
4 m: Best. Nr.: 1519 2012 - EAN: 3475710375538

4-SHERWOOD BLOND
2 m: Best. Nr.: 1349 2013 - EAN: 3475710375644
4 m: Best. Nr.: 1519 2013 - EAN: 3475710375545

5-SHERWOOD BROWN
2 m: Best. Nr.: 1349 2015 - EAN: 3475710375668
4 m: Best. Nr.: 1519 2015 - EAN: 3475710375569

6-SHERWOOD DARK
2 m: Best. Nr.: 1349 2014 - EAN: 3475710375651
4 m: Best. Nr.: 1519 2014 - EAN: 3475710375552

7-SHERWOOD GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 2017 - EAN: 3475710376580
4 m: Best. Nr.: 1519 2017 - EAN: 3475710375613

2139 - SAVANNAH NATUREL

1

2

3

2083 - PARIS WHITE

1-PARIS WHITE
2 m: Best. Nr.: 1349 2083 - EAN: 3475710396908
4 m: Best. Nr.: 1519 2083 - EAN: 3475710392610

2-PARIS BLOND
2 m: Best. Nr.: 1349 2086 - EAN: 3475710396922
4 m: Best. Nr.: 1519 2086 - EAN: 3475710392634

3-PARIS PECAN
2 m: Best. Nr.: 1349 2085 - EAN: 3475710396915
4 m: Best. Nr.: 1519 2085 - EAN: 3475710392627

4-EMPIRE BLOND
2 m: Best. Nr.: 1349 2082 - EAN: 3475710396885
4 m: Best. Nr.: 1519 2082 - EAN: 3475710392597

5-EMPIRE DARK GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 2069 - EAN: 3475710396892
4 m: Best. Nr.: 1519 2069 - EAN: 3475710392603

4

5

2082 - EMPIRE BLOND

1740 - TIMBER NATUREL

1

2

3

4



5

6

7

1-NOMA BLOND
2 m: Best. Nr.: 1349 1731 - EAN: 3475710306372
3 m: Best. Nr.: 1619 1731 - EAN: 3475710311826
4 m: Best. Nr.: 1519 1731 - EAN: 3475710306365

2-BRUGES BROWN
2 m: Best. Nr.: 1349 1970 - EAN: 3475710358845
4 m: Best. Nr.: 1519 1970 - EAN: 3475710358715

3-NOMA MIEL
2 m: Best. Nr.: 1349 0476 - EAN: 3475710217838
3 m: Best. Nr.: 1619 0476 - EAN: 3475710221118
4 m: Best. Nr.: 1519 0476 - EAN: 3475710215766

4-TIMBER NATUREL
2 m: Best. Nr.: 1349 1740 - EAN: 3475710316234
3 m: Best. Nr.: 1619 1740 - EAN: 3475710313110
4 m: Best. Nr.: 1519 1740 - EAN: 3475710313004

5-FARM NOISETTE
2 m: Best. Nr.: 1349 1399 - EAN: 3475710232350
4 m: Best. Nr.: 1519 1399 - EAN: 3475710232329

6-WALNUT MEDIUM
2 m: Best. Nr.: 1349 1268 - EAN: 3475710214899
3 m: Best. Nr.: 1619 1268 - EAN: 3475710223365
4 m: Best. Nr.: 1519 1268 - EAN: 3475710214585

7-PLAYA WHITE
2 m: Best. Nr.: 1333 1193 - EAN: 3475710218927
4 m: Best. Nr.: 1503 1193 - EAN: 3475710218767

1731 - NOMA BLOND

1

2

3

4

1951 - WESTWOOD BROWN

5

1-WESTWOOD GREY
4 m: Best. Nr.: 1519 1957 - EAN: 3475710357206

2-BRUGES DARK
2 m: Best. Nr.: 1349 1972 - EAN: 3475710356869
4 m: Best. Nr.: 1519 1972 - EAN: 3475710358739

3-WESTWOOD BROWN
2 m: Best. Nr.: 1349 1951 - EAN: 3475710355714
4 m: Best. Nr.: 1519 1951 - EAN: 3475710355608

4-HUDSON DARK
2 m: Best. Nr.: 1349 1881 - EAN: 3475710337857
4 m: Best. Nr.: 1519 1881 - EAN: 3475710335914

5-NOMA CHOCOLATE
2 m: Best. Nr.: 1349 0475 - EAN: 3475710220982
3 m: Best. Nr.: 1619 0475 - EAN: 3475710222382
4 m: Best. Nr.: 1519 0475 - EAN: 3475710215773

1881 - HUDSON DARK

1880 - HUDSON PEARL

1

2

3

NEU

4

1-FARM KOLA
2 m: Best. Nr.: 1349 1401 - EAN: 3475710232374
4 m: Best. Nr.: 1519 1401 - EAN: 3475710232343

2-HARBOR PEARL
2 m: Best. Nr.: 1349 1901 - EAN: 3475710337918
4 m: Best. Nr.: 1519 1901 - EAN: 3475710337529

3-HUDSON PEARL
2 m: Best. Nr.: 1349 1880 - EAN: 3475710337871
4 m: Best. Nr.: 1519 1880 - EAN: 3475710335938

4-FARM CENDRE
2 m: Best. Nr.: 1349 2206 - EAN: 3475710464737
4 m: Best. Nr.: 1519 2206 - EAN: 3475710461187

1901 - HARBOR PEARL

1

2

1893 - HARBOR BLUE

3

4

5

1-HARBOR NATURE
2 m: Best. Nr.: 1349 1900 - EAN: 3475710337901
4 m: Best. Nr.: 1519 1900 - EAN: 3475710337512

2-HARBOR BLUE
2 m: Best. Nr.: 1349 1893 - EAN: 3475710337888
4 m: Best. Nr.: 1519 1893 - EAN: 3475710337499

3-HUDSON WHITE
2 m: Best. Nr.: 1349 1879 - EAN: 3475710337864
4 m: Best. Nr.: 1519 1879 - EAN: 3475710335921

4-NOMA BLANC
2 m: Best. Nr.: 1349 0515 - EAN: 3475710221231
3 m: Best. Nr.: 1619 0515 - EAN: 3475710262821
4 m: Best. Nr.: 1519 0515 - EAN: 3475710216381

5-BRUGES CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1349 1971 - EAN: 3475710358852
4 m: Best. Nr.: 1519 1971 - EAN: 3475710358722

1-FARM PECAN
2 m: Best. Nr.: 1349 1393 - EAN: 3475710232053
3 m: Best. Nr.: 1619 1393 - EAN: 3475710237225
4 m: Best. Nr.: 1519 1393 - EAN: 3475710232046

2-CASTLE BLOND
2 m: Best. Nr.: 1349 1802 - EAN: 3475710318436
4 m: Best. Nr.: 1519 1802 - EAN: 3475710318412

3-TIMBER CLASSIC
2 m: Best. Nr.: 1349 1736 - EAN: 3475710311147
3 m: Best. Nr.: 1619 1736 - EAN: 3475710311116
4 m: Best. Nr.: 1519 1736 - EAN: 3475710311086

4-HUDSON BLOND
2 m: Best. Nr.: 1349 1887 - EAN: 3475710337925
4 m: Best. Nr.: 1519 1887 - EAN: 3475710336027

1

2

3

4

1736 - TIMBER CLASSIC

texline
FLIESEN

2149 - LORCA BLUE

1

2

3

4

1-LORCA BLUE
2 m: Best. Nr.: 1349 2149 - EAN: 3475710426667
4 m: Best. Nr.: 1519 2149 - EAN: 3475710426063

2-ETNA CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1349 2099 - EAN: 3475710396410
4 m: Best. Nr.: 1519 2099 - EAN: 3475710396380

3-ETNA GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 2100 - EAN: 3475710396427
4 m: Best. Nr.: 1519 2100 - EAN: 3475710396397

4-ETNA DARK GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 2098 - EAN: 3475710396403
4 m: Best. Nr.: 1519 2098 - EAN: 3475710396373

2100 - ETNA GREY

1

2

3

1-PROVENCE CREME
2 m: Best. Nr.: 1349 1955 - EAN: 3475710359279
4 m: Best. Nr.: 1519 1955 - EAN: 3475710357183

2-PROVENCE OCRE
2 m: Best. Nr.: 1349 1956 - EAN: 3475710359286
4 m: Best. Nr.: 1519 1956 - EAN: 3475710357190

3-PROVENCE BLACK & WHITE
2 m: Best. Nr.: 1349 1981 - EAN: 3475710374517
4 m: Best. Nr.: 1519 1981 - EAN: 3475710369278

1956 - PROVENCE OCRE

1

2

1-CORDOBA BLUE
2 m: Best. Nr.: 1349 2080 - EAN: 3475710396861
4 m: Best. Nr.: 1519 2080 - EAN: 3475710392573

2-CORDOBA GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 2078 - EAN: 3475710396847
4 m: Best. Nr.: 1519 2078 - EAN: 3475710392559

2080 - CORDOBA BLUE

1



2

3

4

5

6

1-TIVOLI CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1349 1968 - EAN: 3475710358814
4 m: Best. Nr.: 1519 1968 - EAN: 3475710358067

2-PRADO CREMA
2 m: Best. Nr.: 1349 1289 - EAN: 3475710324543
3 m: Best. Nr.: 1619 1289 - EAN: 3475710324215
4 m: Best. Nr.: 1519 1289 - EAN: 3475710324406

3-TIVOLI LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 1965 - EAN: 3475710358838
4 m: Best. Nr.: 1519 1965 - EAN: 3475710357695

4-FJORD LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 1949 - EAN: 3475710355691
4 m: Best. Nr.: 1519 1949 - EAN: 3475710355578

5-TIVOLI GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 1969 - EAN: 3475710358821
4 m: Best. Nr.: 1519 1969 - EAN: 3475710358074

6-FJORD BLACK
2 m: Best. Nr.: 1349 2011 - EAN: 3475710375620
4 m: Best. Nr.: 1519 2011 - EAN: 3475710375521

1969 - TIVOLI GREY

texline
ALL OVER

NEU

1

2

3

4

5


6

2233 - TERRAZINO CLEAR


7


8

1-TIFFANY ANTIC
2 m: Best. Nr.: 1349 2203 - EAN: 3475710464706
4 m: Best. Nr.: 1519 2203 - EAN: 3475710461156

2-TIFFANY COPPER
2 m: Best. Nr.: 1349 2204 - EAN: 3475710464713
4 m: Best. Nr.: 1519 2204 - EAN: 3475710461163

3-TIFFANY OPAL
2 m: Best. Nr.: 1349 2205 - EAN: 3475710464720
4 m: Best. Nr.: 1519 2205 - EAN: 3475710461170

4-TERRAZINO BEIGE
2 m: Best. Nr.: 1349 2234 - EAN: 3475710464676
3 m: Best. Nr.: 1619 2234 - EAN: 3475710472169
4 m: Best. Nr.: 1519 2234 - EAN: 3475710463334

5-TERRAZINO CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1349 2233 - EAN: 3475710464669
4 m: Best. Nr.: 1519 2233 - EAN: 3475710463327

6-TERRAZINO MINERAL
2 m: Best. Nr.: 1349 2235 - EAN: 3475710464690
4 m: Best. Nr.: 1519 2235 - EAN: 3475710463341

7-CONFETTI BEIGE
2 m: Best. Nr.: 1349 2144 - EAN: 3475710426612
4 m: Best. Nr.: 1519 2144 - EAN: 3475710426018

8-CONFETTI DARK
2 m: Best. Nr.: 1349 2146 - EAN: 3475710426636
4 m: Best. Nr.: 1519 2146 - EAN: 3475710426032

9-GRANITE GREEN
2 m: Best. Nr.: 1333 0618 - EAN: 3475710217548
3 m: Best. Nr.: 1603 0618 - EAN: 3475710236600
4 m: Best. Nr.: 1503 0618 - EAN: 3475710217258

10-GRANITE DARK GREY
2 m: Best. Nr.: 1333 0617 - EAN: 3475710236624
3 m: Best. Nr.: 1603 0617 - EAN: 3475710236594
4 m: Best. Nr.: 1503 0617 - EAN: 3475710218736

9

10

texline
ALL OVER

NEU

1

2

3

4

XX - SHADE LIGHT GREY

1-SHADE ANTHRACITE
2 m: Best. Nr.: 1349 2153 - EAN: 3475710426711
3 m: Best. Nr.: 1619 2153 - EAN: 3475710427107
4 m: Best. Nr.: 1519 2153 - EAN: 3475710426100

2-SHADE GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 2152 - EAN: 3475710426704
3 m: Best. Nr.: 1619 2152 - EAN: 3475710427091
4 m: Best. Nr.: 1519 2152 - EAN: 3475710426094

3-SHADE LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1349 2151 - EAN: 3475710426698
3 m: Best. Nr.: 1619 2151 - EAN: 3475710427084
4 m: Best. Nr.: 1519 2151 - EAN: 3475710426087

4-SHADE WHITE
2 m: Best. Nr.: 1349 2150 - EAN: 3475710426674
3 m: Best. Nr.: 1619 2150 - EAN: 3475710427077
4 m: Best. Nr.: 1519 2150 - EAN: 3475710426070

texline

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.00
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.35
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2000
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 3 */ 4
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 25
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	17
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C_{fl}-s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.20
Wärmeleiftähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Garantie im privaten Bereich		Jahre	12
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+
Floorscore (US Norm)	-	-	OK
Agbb (deutsche Norm)	-	-	OK
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

* nicht in allen Referenzen verfügbar

Einsatzgebiete: starke private Nutzung

* Norm: <1000 ug/m³

Made in France



GFT GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY® >95% RECYCLED FIBRES

TVOC <100 µg/m³

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: >95% recycelte Fasern

* Norm: <1000 ug/m³

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, hart, trocken und sauber sein. Entrollen Sie den Boden 24 Stunden vor der Verlegung. Der Boden sollte nicht bei Temperaturen unter 15° C verlegt werden. Auch wenn Texline feuchtigkeitsresistent ist, empfehlen wir eine feuchtigkeitsabweisende Membran in die Bodenkonstruktion zu integrieren. Texline kann auf Fußbodenheizungen bis 28°C verlegt werden. Stöße sollten kaltverschweißt werden, damit der Bodenbelag garantiert wasserdicht ist.

Vollflächige Verklebung: Benutzen Sie einen einseitig aufzutragenden Dispersionsklebstoff (ca. 250g/m²), einen feingezahnten Spachtel und verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

Lose Verlegung bis 20 m²: Benutzen Sie ein weichmacherbeständiges Teppichklebeband oder doppelseitige, weichmacherbeständige Strips entlang des Grundrisses, um einen perfekten und sauberen Sitz des Bodenbelags zu gewährleisten.

Renovierung: Dank seines speziellen Designs und seiner patentierten Zusammensetzung, kann Texline auf fast allen Untergründen sofort lose verlegt werden.

Auf Holzdielen und Keramikfliesen: Texline kann sofort und ohne Vorbereitung verlegt werden. Es muss keine ausgleichende Spachtelmasse verwendet werden, auch nicht bei offenen Spalten und Fugen:
- bis 4mm Breite und 1mm Tiefe der Fugen auf Fliesen
- bis 3mm Breite der Spalte auf Holzböden

Auf Beton: Texline kann ohne Vorbereitung lose oder semipermanent verlegt werden. Benutzen Sie Teppichklebeband entlang des Raumgrundrisses. Ein sehr rauer Betonuntergrund sollte vorher mit einer glättenden Masse behandelt werden.

REINIGUNG & PFLEGE

Erste Reinigung: Vor der ordnungsgemäßen Nutzung müssen Schmutz und Verlegereste entfernt werden, die sich während der Arbeit angesammelt haben. Räumen Sie die Reste weg, kehren Sie und saugen Sie den Boden. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wechseln Sie das Wasser wenn nötig. Entfernen Sie stumpfe Stellen mit einem nicht-abtragenden Schwamm oder Lappen.

Unterhaltsreinigung: Losen Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Den Boden mit einem feuchten Mob und kaltem Wasser reinigen.

Reinigung: Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der Nutzung des Bodens und der Verlegemethode. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verfärbung: Verfärbungen können auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen wie Bitumen, Harzen, Asphalt, Öl oder Schuhen mit Gummisohlen in Kontakt kommt. Auch Gummirollen an Möbelstücken können Verfärbungen hervorrufen.

DESIGN-
ÜBERSICHT

HOLZ

BRUGES	Brown - *1970* *S. 61*	Clear - *1971* *S. 67*	Dark - *1972* *S. 63*	
CASTLE	Blond - *1802* *S. 68*			
EMPIRE	Blond - *2082* *S. 59*	Dark Grey - *2069* *S. 59*		
FARM	Cendré - *2206* *S. 65*	Kola - *1401* *S. 65*	Noisette - *1399* *S. 61*	Pecan - *1393* *S. 68*
HARBOR	Blue - *1893* *S. 67*	Nature - *1900* *S. 67*	Pearl - *1901* *S. 65*	
HUDSON	Blond - *1887* *S. 68*	Dark - *1881* *S. 63*	Pearl - *1880* *S. 65*	White - *1879* *S. 67*
NOMA	Blanc - *0515* *S. 67*	Blond - *1731* *S. 61*	Chocolate - *0475* *S. 63*	Miel - *0476* *S. 61*
PARIS	Blond - *2086* *S. 59*	Pecan - *2085* *S. 59*	White - *2083* *S. 59*	
PATCHWOOD	Blond - *2232* *S. 55*	Brown - *2231* *S. 55*		
PLAYA	Playa White - 1193 *S. 61*			
SAVANNAH	Blond - *2138* *S. 56*	Grey - *2140* *S. 55*	Natural - *2139* *S. 56*	
SHERWOOD	Blond - *2013* *S. 56*	Brown - *2015* *S. 56*	Clear - *2012* *S. 56*	Dark - *2014* *S. 56*
	Grey - 2017 *S. 56*			
SHIP	Black And White - *2207* *S. 55*	Nature - *0764* *S. 55*		

HOLZ

TIMBER	Classic - *1736* *S. 68*	Naturel - *1740* *S. 61*	
WALNUT	Medium - 1268 *S. 61*		
WESTWOOD	Brown - *1951* *S. 63*	Grey - *1957* *S. 63*	

FLIESEN

CORDOBA	Blue - *2080* *S. 73*	Grey - *2078* *S. 73*	
ETNA	Clear - *2099* *S. 71*	Dark Grey - *2098* *S. 71*	Grey - *2100* *S. 71*
FJORD	Black - *2011* *S. 74*	Light grey - *1949* *S. 74*	
LORCA	Blue - *2149* *S. 71*		
PRADO	Crema - *1289* *S. 74*		
PROVENCE	Black & White - *1981* *S. 72*	Creme - *1955* *S. 72*	Ocre - *1956* *S. 72*
TIVOLI	Clear - 1968 *S. 74*	Grey - 1969 *S. 74*	Light Grey - 1965 *S. 74*

ALL OVER

CONFETTI	Beige - *2144* *S. 77*	Dark - *2146* *S. 77*	
GRANITE	Dark Grey - *0617* *S. 77*	Green - *0618* *S. 77*	
SHADE	Anthracite - *2153* *S. 79*	Grey - *2152* *S. 79*	Light Grey - *2151* *S. 79*
	White - *2150* *S. 79*		

TERRAZINO	Beige - 2234 *S. 77*	Clear - 2233 *S. 77*	Mineral - 2235 *S. 77*	
TIFFANY	Antic - 2203 *S. 77*	Copper - 2204 *S. 77*	Opal - 2205 *S. 77*	

loftex

DIE SMARTE LÖSUNG

GFT
GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY®
>95% RECYCLED FIBRES

2172 - OPERA GREY

LOSE UND EXTRA EINFACHE
VERLEGUNG

OPTIMALER KOMFORT

SEHR STRAPAZIERFÄHIG

loftex
ALL OVER

2132 -LEONE METAL

1

2

3

4


5

6

1-LEONE CREAM
2 m: Best. Nr.: 1023 2135 - EAN: 3475710436857
4 m: Best. Nr.: 2494 2135 - EAN: 3475710431838

2-DUNE TAUPE
2 m: Best. Nr.: 1023 1597 - EAN: 3475710436949
4 m: Best. Nr.: 2494 1597 - EAN: 3475710432903

3-LEONE BROWN
2 m: Best. Nr.: 1023 2134 - EAN: 3475710436864
4 m: Best. Nr.: 2494 2134 - EAN: 3475710431845

4-DUNE WHITE
2 m: Best. Nr.: 1023 1588 - EAN: 3475710436932
4 m: Best. Nr.: 2494 1588 - EAN: 3475710432897

5-LEONE METAL
2 m: Best. Nr.: 1023 2132 - EAN: 3475710436840
4 m: Best. Nr.: 2494 2132 - EAN: 3475710431821

6-DUNE ANTHRACITE
2 m: Best. Nr.: 1023 1591 - EAN: 3475710436925
4 m: Best. Nr.: 2494 1591 - EAN: 3475710432880

loftex
HOLZ & FLIESEN

2155 -OPERA NATUREL

1

2

6

7

11

12

3

4


5

8


9

10

13

1-LUX BLOND
2 m: Best. Nr.: 1023 2167 - EAN: 3475710436918
4 m: Best. Nr.: 2494 2167 - EAN: 3475710431739

2-LUX NATURAL
2 m: Best. Nr.: 1023 2166 - EAN: 3475710436901
4 m: Best. Nr.: 2494 2166 - EAN: 3475710431722

3-LUX GREY
2 m: Best. Nr.: 1023 2165 - EAN: 3475710436895
4 m: Best. Nr.: 2494 2165 - EAN: 3475710431715

4-ORIGIN CREAM
2 m: Best. Nr.: 1023 2173 - EAN: 3475710436826
4 m: Best. Nr.: 2494 2173 - EAN: 3475710431807

5-BOUTIC NATUREL
2 m: Best. Nr.: 1023 2171 - EAN: 3475710436796
4 m: Best. Nr.: 2494 2171 - EAN: 3475710431777

6-BOUTIC MEDIUM
2 m: Best. Nr.: 1023 2168 - EAN: 3475710436765
4 m: Best. Nr.: 2494 2168 - EAN: 3475710431746

7-BOUTIC LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1023 2169 - EAN: 3475710436772
4 m: Best. Nr.: 2494 2169 - EAN: 3475710431753

8-NEVADA LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1023 2164 - EAN: 3475710436888
4 m: Best. Nr.: 2494 2164 - EAN: 3475710431708

9-NEVADA CREAM
2 m: Best. Nr.: 1023 2163 - EAN: 3475710436871
4 m: Best. Nr.: 2494 2163 - EAN: 3475710431692

10-BOUTIC CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1023 2170 - EAN: 3475710436789
4 m: Best. Nr.: 2494 2170 - EAN: 3475710431760

11-OPERA NATUREL
2 m: Best. Nr.: 1023 2155 - EAN: 3475710436802
4 m: Best. Nr.: 2494 2155 - EAN: 3475710431784

12-OPERA GREY
2 m: Best. Nr.: 1023 2172 - EAN: 3475710436819
4 m: Best. Nr.: 2494 2172 - EAN: 3475710431791

13-ORIGIN LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1023 2174 - EAN: 3475710436833
4 m: Best. Nr.: 2494 2174 - EAN: 3475710431814

loftex



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m2	1675
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 4
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 30
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	15
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C_{fl}-s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0.35
Wärmeleiftähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	> 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Garantie im privaten Bereich		Jahre	12
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+
Floorscore (US Norm)	-	-	OK
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung

* Norm: <1000 ug/m³

Made in France



Nutzschicht
Oberflächenvergütung
Pureclean
Dekorschaum
Glasvlies
Schimmelresistente
Verbindungsschicht
Textiler Rücken – aus 95%
recyceltem Polyestervlies

GFT GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY® >95% RECYCLED FIBRES

TVOC <100 µg/m³ nach 28 Tagen

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- 100% recyclebar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: >95% recycelte Fasern

* Norm: <1000 ug/m³

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, hart, trocken und sauber sein. Entrollen Sie den Boden 24 Stunden vor der Verlegung. Der Boden sollte nicht bei Temperaturen unter 15° C verlegt werden. Auch wenn Loftex feuchtigkeitsresistent ist, empfehlen wir eine feuchtigkeitsabweisende Membran in die Bodenkonstruktion zu integrieren. Loftex kann auf Fußbodenheizungen bis 28°C verlegt werden. Stöße sollten kaltverschweißt werden, damit der Bodenbelag garantiert wasserdicht ist.

Vollflächige Verklebung: Benutzen Sie einen einseitig aufzutragenden Dispersionsklebstoff (ca. 250g/m²), einen feingezahnten Spachtel und verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

Lose Verlegung bis 20 m²: Benutzen Sie ein weichmacherbeständiges Teppichklebeband oder doppelseitige, weichmacherbeständige Strips entlang des Grundrisses, um einen perfekten und sauberen Sitz des Bodenbelags zu gewährleisten.

Renovierung: Dank seines speziellen Designs und seiner patentierten Zusammensetzung, kann Loftex auf fast allen Untergründen sofort lose verlegt werden.

Auf Holzdielen und Keramikfliesen: Loftex kann sofort und ohne Vorbereitung verlegt werden. Es muss keine ausgleichende Spachtelmasse verwendet werden, auch nicht bei offenen Spalten und Fugen:
- bis 4mm Breite und 1mm Tiefe der Fugen auf Fliesen
- bis 3mm Breite der Spalte auf Holzböden

Auf Beton: Loftex kann ohne Vorbereitung lose oder semipermanent verlegt werden. Benutzen Sie Teppichklebeband entlang des Raumgrundrisses. Ein sehr rauer Betonuntergrund sollte vorher mit einer glättenden Masse behandelt werden.

REINIGUNG & PFLEGE

Erste Reinigung: Vor der ordnungsgemäßen Nutzung müssen Schmutz und Verlegereste entfernt werden, die sich während der Arbeit angesammelt haben. Räumen Sie die Reste weg, kehren Sie und saugen Sie den Boden. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wechseln Sie das Wasser wenn nötig. Entfernen Sie stumpfe Stellen mit einem nicht-abtragenden Schwamm oder Lappen.

Unterhaltsreinigung: Losen Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Den Boden mit einem feuchten Mob und kaltem Wasser reinigen.

Reinigung: Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der Nutzung des Bodens und der Verlegemethode. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verfärbung: Verfärbungen können auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen wie Bitumen, Harzen, Asphalt, Öl oder Schuhen mit Gummisohlen in Kontakt kommt. Auch Gummirollen an Möbelstücken können Verfärbungen hervorrufen.

primetex

Die Einstiegsqualität in die Welt der Bodenbeläge mit textilem Rücken

GFT
GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY®
>95% RECYCLED FIBRES

2068 - COGNAC BLANC

primetex

+ besonders widerstandsfähig und reißfest

+ geringe Aufbauhöhe

+ pflegeleicht durch hochwertige Oberflächenvergütung

+ optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

OHNE KLEBSTOFF!

Ökonomisch, schnell & leicht zu verlegen

primetex
HOLZ

2061 - PRISME BLOND

1

2

3

4

5

1-PRISME BLOND
2 m: Best. Nr.: 1368 2061 - EAN: 3475710392078
4 m: Best. Nr.: 1548 2061 - EAN: 3475710389276

2-PRISME GREY
2 m: Best. Nr.: 1368 2062 - EAN: 3475710392085
4 m: Best. Nr.: 1548 2062 - EAN: 3475710389283

3-TRIBECA LIGHT
2 m: Best. Nr.: 1368 1586 - EAN: 3475710264498
3 m: Best. Nr.: 1648 1586 - EAN: 3475710304767
4 m: Best. Nr.: 1548 1586 - EAN: 3475710264467

4-COGNAC BLOND
2 m: Best. Nr.: 1368 2007 - EAN: 3475710372575
4 m: Best. Nr.: 1548 2007 - EAN: 3475710374449

5-FACTORY PECAN
2 m: Best. Nr.: 1368 1533 - EAN: 3475710249891
3 m: Best. Nr.: 1648 1533 - EAN: 3475710324772
4 m: Best. Nr.: 1548 1533 - EAN: 3475710249839

1-FISHERMAN OCEAN
2 m: Best. Nr.: 1368 1667 - EAN: 3475710300431
4 m: Best. Nr.: 1548 1667 - EAN: 3475710300424

2-FABRIK GREY
2 m: Best. Nr.: 1368 1800 - EAN: 3475710318375
4 m: Best. Nr.: 1548 1800 - EAN: 3475710318344

3-LEWIS GREY
2 m: Best. Nr.: 1368 1973 - EAN: 3475710360077
4 m: Best. Nr.: 1548 1973 - EAN: 3475710360060

4-VERSAILLES NATUREL
4 m: Best. Nr.: 1548 2009 - EAN: 3475710374463

5-VERSAILLES PERLE
2 m: Best. Nr.: 1368 1996 - EAN: 3475710371417
4 m: Best. Nr.: 1548 1996 - EAN: 3475710371387

6-FACTORY ANTHRACITE
2 m: Best. Nr.: 1368 1532 - EAN: 3475710248221
3 m: Best. Nr.: 1648 1532 - EAN: 3475710290176
4 m: Best. Nr.: 1548 1532 - EAN: 3475710248214

7-COGNAC GREY
2 m: Best. Nr.: 1368 2016 - EAN: 3475710373237
4 m: Best. Nr.: 1548 2016 - EAN: 3475710375576

1800 - FABRIK GREY

1

2



3

4

5

6

7

2016 - COGNAC GREY

1

2

3

4

5

1-COGNAC BLANC
2 m: Best. Nr.: 1368 2068 - EAN: 3475710392115
4 m: Best. Nr.: 1548 2068 - EAN: 3475710391026

2-FISHERMAN WASHED
2 m: Best. Nr.: 1368 1728 - EAN: 3475710306334
3 m: Best. Nr.: 1648 1728 - EAN: 3475710317644
4 m: Best. Nr.: 1548 1728 - EAN: 3475710306143

3-PLAYA WHITE
2 m: Best. Nr.: 1367 1193 - EAN: 3475710217623
3 m: Best. Nr.: 1647 1193 - EAN: 3475710222610
4 m: Best. Nr.: 1547 1193 - EAN: 3475710216121

4-VERSAILLES LIGHT BLUE
4 m: Best. Nr.: 1548 2008 - EAN: 3475710374456

5-COGNAC PEARL
2 m: Best. Nr.: 1368 2006 - EAN: 3475710372568
4 m: Best. Nr.: 1548 2006 - EAN: 3475710374432

2008 - VERSAILLES LIGHT BLUE

1

2

3

4

5

6

NEU

7

8

2222 - ALOHA HONEY

NEU

9

10

11

12

13

1-TIMBER CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1368 0720 - EAN: 3475710250637
3 m: Best. Nr.: 1648 0720 - EAN: 3475710250699
4 m: Best. Nr.: 1548 0720 - EAN: 3475710250521

2-TIMBER MEDIUM
2 m: Best. Nr.: 1368 0721 - EAN: 3475710250644
3 m: Best. Nr.: 1648 0721 - EAN: 3475710250705
4 m: Best. Nr.: 1548 0721 - EAN: 3475710250538

3-CAJOU HONEY
2 m: Best. Nr.: 1368 1236 - EAN: 3475710250583
4 m: Best. Nr.: 1548 1236 - EAN: 3475710250477

4-ALOHA CARAMEL
2 m: Best. Nr.: 1368 2223 - EAN: 3475710463624
4 m: Best. Nr.: 1548 2223 - EAN: 3475710461408

5-ALOHA HONEY
2 m: Best. Nr.: 1368 2222 - EAN: 3475710463617
4 m: Best. Nr.: 1548 2222 - EAN: 3475710461392

6-CAJOU NUT
2 m: Best. Nr.: 1368 1104 - EAN: 3475710466625
4 m: Best. Nr.: 1548 1104 - EAN: 3475710465208

7-TIMBER BROWN
2 m: Best. Nr.: 1368 0719 - EAN: 3475710252754
4 m: Best. Nr.: 1548 0719 - EAN: 3475710252730

8-VERSAILLES SABLE
2 m: Best. Nr.: 1368 2221 - EAN: 3475710463600
4 m: Best. Nr.: 1548 2221 - EAN: 3475710461385

9-NOMA CLOUD
3 m: Best. Nr.: 1648 2200 - EAN: 3475710472039
4 m: Best. Nr.: 1548 2200 - EAN: 3475710441790

10-NOMA ICE
3 m: Best. Nr.: 1648 2199 - EAN: 3475710472022
4 m: Best. Nr.: 1548 2199 - EAN: 3475710441783

11-NEWPORT PECAN
2 m: Best. Nr.: 1368 1538 - EAN: 3475710249884
3 m: Best. Nr.: 1648 1538 - EAN: 3475710250767
4 m: Best. Nr.: 1548 1538 - EAN: 3475710249822

12-TRIBECA GREY
2 m: Best. Nr.: 1368 1585 - EAN: 3475710264481
3 m: Best. Nr.: 1648 1585 - EAN: 3475710324796
4 m: Best. Nr.: 1548 1585 - EAN: 3475710264450

13-NEWPORT WHITE
2 m: Best. Nr.: 1368 1528 - EAN: 3475710249860
3 m: Best. Nr.: 1648 1528 - EAN: 3475710317651
4 m: Best. Nr.: 1548 1528 - EAN: 3475710249808

primetex
FLIESEN

1547 - VICTORIA BEIGE

1

2

3

4

5

1-VICTORIA BEIGE
4 m: Best. Nr.: 1547 1546 - EAN: 3475710331886

2-VICTORIA LIGHT
4 m: Best. Nr.: 1547 1547 - EAN: 3475710331893

3-VERONE LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1367 1284 - EAN: 3475710216589
3 m: Best. Nr.: 1647 1284 - EAN: 3475710317613
4 m: Best. Nr.: 1547 1284 - EAN: 3475710215131

4-NICE STONE
2 m: Best. Nr.: 1368 2130 - EAN: 3475710443923
4 m: Best. Nr.: 1548 2130 - EAN: 3475710419355

5-NICE CONCRETE
2 m: Best. Nr.: 1368 2126 - EAN: 3475710443893
4 m: Best. Nr.: 1548 2126 - EAN: 3475710419317

primetex
ALLOVER

2057 - BACARA BLEU

1

3

1-BACARA CLAIR
2 m: Best. Nr.: 1368 2058 - EAN: 3475710392047
4 m: Best. Nr.: 1548 2058 - EAN: 3475710389245

2-BACARA ARDOISE
2 m: Best. Nr.: 1368 2059 - EAN: 3475710392054
4 m: Best. Nr.: 1548 2059 - EAN: 3475710389252

3-BACARA BLEU
2 m: Best. Nr.: 1368 2057 - EAN: 3475710392030
4 m: Best. Nr.: 1548 2057 - EAN: 3475710389238

4-HANDMADE SILVER GREY
2 m: Best. Nr.: 1368 2055 - EAN: 3475710392016
4 m: Best. Nr.: 1548 2055 - EAN: 3475710389214

5-HANDMADE BLUE
2 m: Best. Nr.: 1368 2054 - EAN: 3475710392009
4 m: Best. Nr.: 1548 2054 - EAN: 3475710389207


2

4

5

2059 - BACARA ARDOISE

2133 - LEONE ANTHRACITE

1

2


3

NEU

4

5


6

7


8

9

10

1-LEONE LIGHT
2 m: Best. Nr.: 1368 2063 - EAN: 3475710392092
4 m: Best. Nr.: 1548 2063 - EAN: 3475710389290

2-LEONE CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1368 2064 - EAN: 3475710392108
4 m: Best. Nr.: 1548 2064 - EAN: 3475710389306

3-LEONE BLUE
2 m: Best. Nr.: 1368 2065 - EAN: 3475710391996
4 m: Best. Nr.: 1548 2065 - EAN: 3475710389313

4-DUNE WHITE
2 m: Best. Nr.: 1367 1588 - EAN: 3475710264542
3 m: Best. Nr.: 1647 1588 - EAN: 3475710324802
4 m: Best. Nr.: 1547 1588 - EAN: 3475710264511

5-DUNE GREY
2 m: Best. Nr.: 1367 1589 - EAN: 3475710264559
3 m: Best. Nr.: 1647 1589 - EAN: 3475710317637
4 m: Best. Nr.: 1547 1589 - EAN: 3475710264528

6-LEONE ANTHRACITE
2 m: Best. Nr.: 1368 2133 - EAN: 3475710466632
4 m: Best. Nr.: 1548 2133 - EAN: 3475710464874

7-GRAVEL BEIGE
2 m: Best. Nr.: 1304 0711 - EAN: 3475710181313
3 m: Best. Nr.: 1564 0711 - EAN: 3475710180897
4 m: Best. Nr.: 1474 0711 - EAN: 3475710180323

8-GRAVEL GREY
2 m: Best. Nr.: 1304 0712 - EAN: 3475710181320
4 m: Best. Nr.: 1474 0712 - EAN: 3475710180330

9-CORK NATUREL
2 m: Best. Nr.: 1304 0027 - EAN: 3475710181290
3 m: Best. Nr.: 1564 0027 - EAN: 3475710180873
4 m: Best. Nr.: 1474 0027 - EAN: 3475710180309

10-HARLEM TAUPE
2 m: Best. Nr.: 1234 1845 - EAN: 3475710340352
4 m: Best. Nr.: 1734 1845 - EAN: 3475710329722

primetex

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.0
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.25
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	1390
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 3* / 4
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 30
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	15
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C_{fl}-s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	⩽ 0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	⩽ 0.25
Wärmeleiftähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	⩾ 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Garantie im privaten Bereich		Jahre	12
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+
Floorscore (US Norm)	-	-	OK
Agbb (deutsche Norm)	-	-	OK
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

* nicht in allen Referenzen verfügbar

Einsatzgebiete: private Nutzung

* Norm: <1000 ug/m³

Made in France



Nutzschicht
Oberflächenvergütung
Pureclean
Dekorschaum
Glasvlies
Schimmelresistente Verbindungsschicht
Textiler Rücken – aus 95% recyceltem Polyestervlies

GFT GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY® >95% RECYCLED FIBRES

TVOC <100 µg/m³

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: >95% recycelte Fasern

* Norm: <1000 ug/m³

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, hart, trocken und sauber sein. Entrollen Sie den Boden 24 Stunden vor der Verlegung. Der Boden sollte nicht bei Temperaturen unter 15° C verlegt werden. Auch wenn Primetex feuchtigkeitsresistent ist, empfehlen wir eine feuchtigkeitsabweisende Membran in die Bodenkonstruktion zu integrieren. Primetex kann auf Fußbodenheizungen bis 28°C verlegt werden. Stöße sollten kaltverschweißt werden, damit der Bodenbelag garantiert wasserdicht ist.

Vollflächige Verklebung: Benutzen Sie einen einseitig aufzutragenden Dispersionsklebstoff (ca. 250g/m²), einen feingezahnten Spachtel und verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

Lose Verlegung bis 20 m²: Benutzen Sie ein weichmacherbeständiges Teppichklebeband oder doppelseitige, weichmacherbeständige Strips entlang des Grundrisses, um einen perfekten und sauberen Sitz des Bodenbelags zu gewährleisten.

Renovierung: Dank seines speziellen Designs und seiner patentierten Zusammensetzung, kann Primetex auf fast allen Untergründen sofort lose verlegt werden.

Auf Holzdielen und Keramikfliesen: Primetex kann sofort und ohne Vorbereitung verlegt werden. Es muss keine ausgleichende Spachtelmasse verwendet werden, auch nicht bei offenen Spalten und Fugen:
- bis 4mm Breite und 1mm Tiefe der Fugen auf Fliesen
- bis 3mm Breite der Spalte auf Holzböden

Auf Beton: Primetex kann ohne Vorbereitung lose oder semipermanent verlegt werden. Benutzen Sie Teppichklebeband entlang des Raumgrundrisses. Ein sehr rauer Betonuntergrund sollte vorher mit einer glättenden Masse behandelt werden.

REINIGUNG & PFLEGE

Erste Reinigung: Vor der ordnungsgemäßen Nutzung müssen Schmutz und Verlegereste entfernt werden, die sich während der Arbeit angesammelt haben. Räumen Sie die Reste weg, kehren Sie und saugen Sie den Boden. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wechseln Sie das Wasser wenn nötig. Entfernen Sie stumpfe Stellen mit einem nicht-abtragenden Schwamm oder Lappen.

Unterhaltsreinigung: Losen Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Den Boden mit einem feuchten Mob und kaltem Wasser reinigen.

Reinigung: Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der Nutzung des Bodens und der Verlegemethode. Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mob, kaltem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Verfärbung: Verfärbungen können auftreten, wenn der Boden mit pigmentierten Substanzen wie Bitumen, Harzen, Asphalt, Öl oder Schuhen mit Gummisohlen in Kontakt kommt. Auch Gummirollen an Möbelstücken können Verfärbungen hervorrufen.

DESIGN-
ÜBERSICHT

2065 – LEONE BLUE

HOLZ

ALOHA	Caramel *2223 - S. 101*	Honey *2222 - S. 101*		
CAJOU	Honey *1236 - S. 101*	Nut *1104 - S. 101*		
COGNAC	Blanc *2068 - S. 98*	Blond *2007 - S. 95*	Grey *2016 - S. 96*	Pearl *2006 - S. 98*
FABRIK	Grey *1800 - S. 96*			
FACTORY	Anthracite *1532 - S. 96*	Pecan *1533 - S. 95*		
FISHERMAN	Ocean *1667 - S. 96*	Washed *1728 - S. 98*		
LEWIS	Grey *1973 - S. 96*			
NEWPORT	Pecan *1538 - S. 101*	White *1528 - S. 101*		
NOMA	Cloud *2200 - S. 101*	Ice *2199 - S. 101*		
PLAYA	White *1193 - S. 98*			
PRISME	Blond *2061 - S. 95*	Grey *2062 - S. 95*		
TIMBER	Brown *0719 - S. 101*	Clear *0720 - S. 101*	Medium *0721 - S. 101*	
TRIBECA	Grey *1585 - S. 101*	Light *1586 - S. 95*		
VERSAILLES	Light Blue *2008 - S. 98*	Naturel *2009 - S. 96*	Perle *1996 - S. 96*	Sable *2221 - S. 101*

FLIESEN

NICE	Concrete *2126 - S. 103*	Stone *2130 - S. 103*	
VERONE	Light grey *1284 - S. 103*		
VICTORIA	Beige *1546 - S. 103*	Light *1547 - S. 103*	

ALL OVER

BACARA	Ardoise *2059 - S. 104*	Bleu *2057 - S. 104*	Clair *2058 - S. 104*	
CORK	Naturel *0027 - S. 107*			
DUNE	Grey *1589 - S. 107*	White *1588 - S. 107*		
GRAVEL	Beige *0711 - S. 107*	Grey *0712 - S. 107*		
HANDMADE	Blue *2054 - S. 104*	Silver Grey *2055 - S. 104*		
HARLEM	Taupe *1845 - S. 107*			
LEONE	Anthracite *2133 - S. 107*	Blue *2065 - S. 107*	Clear *2064 - S. 107*	Light *2063 - S. 107*

Bodenbeläge
mit Vinylrücken

SYMPHONY	S. 114
BOOSTER	S. 120
CLEVER/FOCUS	S. 132

2013 - SHERWOOD BLOND

symphony

DER QUALITÄTSBODEN
MIT KOMPAKTRÜCKEN

2153 - SHADE ANTHRACITE

FÜR HOHE
BEANSPRUCHUNG

EXTREM WIDERSTANDSFÄHIGER
KOMPAKTRÜCKEN

2012 - SHERWOOD CLEAR

1

2

3

4

5

1-SHERWOOD CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1678 2012 - EAN: 3475710435546
4 m: Best. Nr.: 1633 2012 - EAN: 3475710433474

2-SHERWOOD BLOND
2 m: Best. Nr.: 1678 2013 - EAN: 3475710439575
4 m: Best. Nr.: 1633 2013 - EAN: 3475710434112

3-SHERWOOD DARK
2 m: Best. Nr.: 1678 2014 - EAN: 3475710439582
4 m: Best. Nr.: 1633 2014 - EAN: 3475710434129

4-SHERWOOD BROWN
2 m: Best. Nr.: 1678 2015 - EAN: 3475710435553
4 m: Best. Nr.: 1633 2015 - EAN: 3475710433481

5-SHERWOOD GREY
2 m: Best. Nr.: 1678 2017 - EAN: 3475710435539
4 m: Best. Nr.: 1633 2017 - EAN: 3475710433467

2151 - SHADE LIGHT GREY

1

5

2

6

3

7

4

8

1-LEONE BROWN
2 m: Best. Nr.: 1678 2134 - EAN: 3475710439995
4 m: Best. Nr.: 1633 2134 - EAN: 3475710423840

2-LEONE CREAM
2 m: Best. Nr.: 1678 2135 - EAN: 3475710437809
4 m: Best. Nr.: 1633 2135 - EAN: 3475710423857

3-LEONE METAL
2 m: Best. Nr.: 1678 2132 - EAN: 3475710439971
4 m: Best. Nr.: 1633 2132 - EAN: 3475710423826

4-LEONE MOUSE
2 m: Best. Nr.: 1678 2131 - EAN: 3475710439964
4 m: Best. Nr.: 1633 2131 - EAN: 3475710423819

5-SHADE GREY
2 m: Best. Nr.: 1678 2152 - EAN: 3475710439551
4 m: Best. Nr.: 1633 2152 - EAN: 3475710434099

6-SHADE LIGHT GREY
2 m: Best. Nr.: 1678 2151 - EAN: 3475710439599
4 m: Best. Nr.: 1633 2151 - EAN: 3475710434136

7-SHADE ANTHRACITE
2 m: Best. Nr.: 1678 2153 - EAN: 3475710439568
4 m: Best. Nr.: 1633 2153 - EAN: 3475710434105

8-LEONE ANTHRACITE
2 m: Best. Nr.: 1678 2133 - EAN: 3475710439988
4 m: Best. Nr.: 1633 2133 - EAN: 3475710423833

symphony

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.40
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2560
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 4
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 20
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23 / 32
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	6
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C_{fl}-s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	⩽ 0.40
Resteindruck	-	mm	⩽ 0.10
Wärmeleiftähigkeit	EN ISO 10456	W/[m.k]	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	⩾ 6
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean
Garantie im privaten Bereich		Jahre	12
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+
Floorscore (US norm)	-	-	OK
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		C_{fl}-s1 · DS

Einsatzgebiete: starke private Nutzung

* Norm: <1000 ug/m³

Made in France



Nutzschicht
Oberflächenvergütung
Pureclean

Bedruckte Vinyl-Schicht

Formstabile Glasvlies-Schicht

Extrem widerstandsfähiger Kompaktrücken

TVOC <100 µg/m³ nach 28 Tagen

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: >95% recycelte Fasern

* Norm: <1000 ug/m³

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht. Der Untergrund muss glatt, sauber, trocken, unbeschädigt und eben sein. Entrollen Sie den Bodenbelag 24 Stunden bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Zur Zeit der Verlegung sollte die Raumtemperatur nicht unter 18°C betragen, die des Untergrundes nicht unter 15°C. Symphony kann auf Fußbodenheizungen verlegt werden (bis 28°C). Verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste, damit der Boden wasserdicht bleibt.

Vollflächige Verklebung: Zur Klebung des Bodenbelages sollte ein geeigneter Dispersionsklebstoff eingesetzt werden. Benutzen Sie einen feingezahnten Spachtel. Verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

REINIGUNG & PFLEGE

Erstpflege: Zur Erstpflege sollte das Wischpflegemittel unverdünnt verwendet werden. Es empfiehlt sich, das Wischpflegemittel in zwe Arbeitsgängen dünn aufzutragen. Vor der Erstpflege sollte der Belag gründlich gereinigt werden. Bei wenig beanspruchten Bodenbelägen genügt es, das für die Unterhaltsreinigung vorgesehene Wischpflegemittel zunächst in einer höheren Dosierung dem Putzwasser zuzusetzen, um damit einen dünnen Schutzfilm auf dem Boden zu erzielen.

Unterhaltsreinigung: Die Intervalle der Unterhaltsreinigung werden durch Verschmutzungsgrad und Sauberkeitsanspruch bestimmt. Staub und trockener Schmutz können durch feuchtes Wischen beseitigt werden. Zur Beseitigung fest haftenden Schmutzes dem Putzwasser ein Wischpflegemittel zugeben. Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchtigkeit zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf also nicht mit klarem Wasser nachgewischt werden.

Grundreinigung: Wir empfehlen, den Boden in größeren Zeitabständen gründlich zu reinigen. Hierzu eignen sich Grundreiniger, die dem Putzwasser vorzugsweise im Verhältnis 1:3 zugegeben werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5-10 Minuten den Bodenbelag mit einem Schrubber bearbeiten. Putzwasser und gelösten Schmutz mit einem Lappen aufnehmen. Anschließend sollte der Boden mit klarem Wasser noch einmal nachgewischt werden, bevor auf den abgetrockneten Boden die Erstpflege aufgetragen wird.

Vorbeugende Maßnahmen:

- Ausreichend große Schmutzfangläufer mit PVC-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nichtfärbende Gummiarten.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, entsprechen, einsetzen.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Scharfkantige Möbelfüße sind mit Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.
- Schmierseife kann zu einer nicht mehr zu entfernenden Vergilbung der Bodenbeläge führen.

booster

2229 – HUDSON DARK

KOMFORTABEL
& ÖKONOMISCH

FÜR ALLE WOHNBEREICHE

booster
HOLZ

1880 - HUDSON PEARL

1

2

3

4

5

1-JERSEY CLEAR
2 m: Best. Nr.: 1371 1894 - EAN: 3475710337356
3 m: Best. Nr.: 1353 1894 - EAN: 3475710352867
4 m: Best. Nr.: 1391 1894 - EAN: 3475710336638

2-NORDIC BEIGE
2 m: Best. Nr.: 1371 1689 - EAN: 3475710317231
4 m: Best. Nr.: 1391 1689 - EAN: 3475710317194

3-FARM PECAN
2 m: Best. Nr.: 1371 1393 - EAN: 3475710319808
4 m: Best. Nr.: 1391 1393 - EAN: 3475710303043

4-SANTAFE PEARL
2 m: Best. Nr.: 1371 1873 - EAN: 3475710337932
4 m: Best. Nr.: 1391 1873 - EAN: 3475710334771

5-HUDSON PEARL
2 m: Best. Nr.: 1371 1880 - EAN: 3475710357343
3 m: Best. Nr.: 1353 1880 - EAN: 3475710352935
4 m: Best. Nr.: 1391 1880 - EAN: 3475710357299

1873 - SANTAFE PEARL

1


2

3

1918 - CASTLE CLEAR

4

5

6

7

8


9

10

11

12

NEU

1-CASTLE BLOND
2 m: Best. Nr.: 1371 1802 - EAN: 3475710430114
4 m: Best. Nr.: 1391 1802 - EAN: 3475710430022

2-CASTLE CLEAR
4 m: Best. Nr.: 1371 1918 - EAN: 3475710430107
4 m: Best. Nr.: 1391 1918 - EAN: 3475710430015

3-HUDSON BLOND
2 m: Best. Nr.: 1371 1887 - EAN: 3475710357336
3 m: Best. Nr.: 1353 1887 - EAN: 3475710352928
4 m: Best. Nr.: 1391 1887 - EAN: 3475710357282

4-TORONTO CLAIR
2 m: Best. Nr.: 1371 0762 - EAN: 3475710359545
4 m: Best. Nr.: 1391 0762 - EAN: 3475710358937

5-BOSTON BLOND
2 m: Best. Nr.: 1371 1618 - EAN: 3475710316807
3 m: Best. Nr.: 1353 1618 - EAN: 3475710352874
4 m: Best. Nr.: 1391 1618 - EAN: 3475710317071

6-CHALET PECAN
2 m: Best. Nr.: 1371 1516 - EAN: 3475710316869
4 m: Best. Nr.: 1391 1516 - EAN: 3475710317132

7-CHELSEA BLOND
2 m: Best. Nr.: 1371 1364 - EAN: 3475710359576
4 m: Best. Nr.: 1391 1364 - EAN: 3475710358968

8-HUDSON BROWN
2 m: Best. Nr.: 1371 1959 - EAN: 3475710357329
4 m: Best. Nr.: 1391 1959 - EAN: 3475710357275

9-CHELSEA SMOKED
2 m: Best. Nr.: 1371 1294 - EAN: 3475710359569
4 m: Best. Nr.: 1391 1294 - EAN: 3475710358951

10-BOSTON PECAN
2 m: Best. Nr.: 1371 1722 - EAN: 3475710316821
3 m: Best. Nr.: 1353 1722 - EAN: 3475710352881
4 m: Best. Nr.: 1391 1722 - EAN: 3475710317095

11-ALOHA BLOND
2 m: Best. Nr.: 1371 2230 - EAN: 3475710463655
4 m: Best. Nr.: 1391 2230 - EAN: 3475710463198

12-HUDSON DARK
2 m: Best. Nr.: 1371 2229 - EAN: 3475710463648
4 m: Best. Nr.: 1391 2229 - EAN: 3475710463181

booster
FLIESEN

2228 - PROVENCE BRIC

1-PROVENCE AZUR
2 m: Best. Nr.: 1371 2227 - EAN: 3475710463679
4 m: Best. Nr.: 1391 2227 - EAN: 3475710463167

2-PROVENCE BRIC
2 m: Best. Nr.: 1371 2228 - EAN: 3475710463631
4 m: Best. Nr.: 1391 2228 - EAN: 3475710463174

3-MEMPHIS WHITE
4 m: Best. Nr.: 1391 2095 - EAN: 3475710395659

4-MEMPHIS GREY
4 m: Best. Nr.: 1391 2096 - EAN: 3475710395666

3

4

5

6

5-CORDOBA BEIGE
2 m: Best. Nr.: 1371 2079 - EAN: 3475710430138
4 m: Best. Nr.: 1391 2079 - EAN: 3475710430046

6-CORDOBA BLUE
2 m: Best. Nr.: 1371 2080 - EAN: 3475710415715
4 m: Best. Nr.: 1391 2080 - EAN: 3475710430053

7-NEVADA CREAM
2 m: Best. Nr.: 1371 2163 - EAN: 3475710432392
4 m: Best. Nr.: 1391 2163 - EAN: 3475710432330

8-NEVADA GREY
2 m: Best. Nr.: 1371 2185 - EAN: 3475710432408
4 m: Best. Nr.: 1391 2185 - EAN: 3475710432347

9-SPA SILVER GREY
2 m: Best. Nr.: 1385 1919 - EAN: 3475710361623
4 m: Best. Nr.: 1375 1919 - EAN: 3475710362248

7

8

9

2185 - NEVADA GREY

booster
ALL OVER

1595 - BROADWAY STORM

1593 - MADRAS SILVER

1

2

3

1-BROADWAY STORM
2 m: Best. Nr.: 1399 1595 - EAN: 3475710362064
4 m: Best. Nr.: 1397 1595 - EAN: 3475710357800

2-CORK NATUREL
2 m: Best. Nr.: 1399 0027 - EAN: 3475710362057
3 m: Best. Nr.: 1578 0027 - EAN: 3475710361692
4 m: Best. Nr.: 1397 0027 - EAN: 3475710357794

3-MADRAS SILVER
2 m: Code: 1385 1593 - EAN: 3475710361616
4 m: Code: 1375 1593 - EAN: 3475710362231

booster

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.60
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.25
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	1725
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 3*/ 4
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 30
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	19
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C_{fl}-s1
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	-
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	⩽0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	⩽0.25
Wärmeleiftähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	> 6
Oberflächenvergütung	-	-	TopFinish
Garantie im privaten Bereich		Jahre	10
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100 *
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+
Floorscore (US norm)	-	-	OK
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		C_{fl}-s1 DS

*nicht in allen Referenzen verfügbar

Einsatzgebiete: private Nutzung

* Norm: <1000 ug/m³

Made in France



Nutzschicht
Oberflächenvergütung TopFinish
Bedruckte Vinyl-Schicht
Formstabile Glasvlies-Schicht
Komfort-Schaum-Rücken

TVOC <100 µg/m³ nach 28 Tagen

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: >95% recycelte Fasern

*Norm: <1000 ug/m³

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, sauber, trocken, unbeschädigt und eben sein. Entrollen Sie den Bodenbelag 24 Stunden bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Zur Zeit der Verlegung sollte die Raumtemperatur nicht unter 18°C betragen, die des Untergrundes nicht unter 15°C. Booster kann auf Fußbodenheizungen verlegt werden (bis 28°C). Verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste, damit der Boden wasserdicht bleibt.

Vollflächige Verklebung: Zur Klebung des Bodenbelages sollte ein geeigneter Dispersionsklebstoff eingesetzt werden. Benutzen Sie einen feingezahnten Spachtel. Verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

REINIGUNG & PFLEGE

Erstpflege: Zur Erstpflege sollte das Wischpflegemittel unverdünnt verwendet werden. Es empfiehlt sich, das Wischpflegemittel in zwe Arbeitsgängen dünn aufzutragen. Vor der Erstpflege sollte der Belag gründlich gereinigt werden. Bei wenig beanspruchten Bodenbelägen genügt es, das für die Unterhaltsreinigung vorgesehene Wischpflegemittel zunächst in einer höheren Dosierung dem Putzwasser zuzusetzen, um damit einen dünnen Schutzfilm auf dem Boden zu erzielen.

Unterhaltsreinigung: Die Intervalle der Unterhaltsreinigung werden durch Verschmutzungsgrad und Sauberkeitsanspruch bestimmt. Staub und trockener Schmutz können durch feuchtes Wischen beseitigt werden. Zur Beseitigung fest haftenden Schmutzes dem Putzwasser ein Wischpflegemittel zugeben. Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchtigkeit zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf also nicht mit klarem Wasser nachgewischt werden.

Grundreinigung: Wir empfehlen, den Boden in größeren Zeitabständen gründlich zu reinigen. Hierzu eignen sich Grundreiniger, die dem Putzwasser vorzugsweise im Verhältnis 1:3 zugegeben werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5-10 Minuten den Bodenbelag mit einem Schrubber bearbeiten. Putzwasser und gelösten Schmutz mit einem Lappen aufnehmen. Anschließend sollte der Boden mit klarem Wasser noch einmal nachgewischt werden, bevor auf den abgetrockneten Boden die Erstpflege aufgetragen wird.

Vorbeugende Maßnahmen:

- Ausreichend große Schmutzfanglläufer mit PVC-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nichtfärbende Gummiarten.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, entsprechen, einsetzen.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Scharfkantige Möbelfüße sind mit Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.
- Schmierseife kann zu einer nicht mehr zu entfernenden Vergilbung der Bodenbeläge führen.

Clever/Focus

FÜR ALLE WOHNBEREICHE

1150 - CAJOU OAK

1

4

2

5

3

6

0711 - GRAVEL BEIGE

7

8

9

10

11

12


13

14

15

1-MANITOBA TOUNDRA
2 m: Best. Nr.: 1270 0107 - EAN: 3475710064326
3 m: Best. Nr.: 1774 0107 - EAN: 3475710064319
4 m: Best. Nr.: 1840 0107 - EAN: 3475710063329

2-ARDENTES NOYER
2 m: Best. Nr.: 1270 0025 - EAN: 3475710037825
3 m: Best. Nr.: 1774 0025 - EAN: 3475710037733
4 m: Best. Nr.: 1840 0025 - EAN: 3475710037115

3-CAJOU OAK
2 m: Best. Nr.: 1276 1150 - EAN: 3475710208508
3 m: Best. Nr.: 1772 1150 - EAN: 3475710208478
4 m: Best. Nr.: 1838 1150 - EAN: 3475710208447

4-BIARRITZ NOIR
2 m: Best. Nr.: 1270 1107 - EAN: 3475710186264
4 m: Best. Nr.: 1840 1107 - EAN: 3475710186165

5-DAMIER BLACK & WHITE
2 m: Best. Nr.: 1270 0115 - EAN: 3475710089305
3 m: Best. Nr.: 1774 0115 - EAN: 3475710089299
4 m: Best. Nr.: 1840 0115 - EAN: 3475710089282

6-BIARRITZ ACIER
2 m: Best. Nr.: 1270 1108 - EAN: 3475710186271
4 m: Best. Nr.: 1840 1108 - EAN: 3475710186172

7-BIARRITZ GRIS
2 m: Best. Nr.: 1270 1008 - EAN: 3475710186257
4 m: Best. Nr.: 1840 1008 - EAN: 3475710186158

8-GRAVEL BEIGE
2 m: Best. Nr.: 1270 0711 - EAN: 3475710168581
4 m: Best. Nr.: 1840 0711 - EAN: 3475710168543

9-SILICE GRIS
2 m: Best. Nr.: 1270 0011 - EAN: 3475710089244
4 m: Best. Nr.: 1840 0011 - EAN: 3475710089220

10-MARENGO PERLE
2 m: Best. Nr.: 1270 0141 - EAN: 3475710064302
3 m: Best. Nr.: 1774 0141 - EAN: 3475710064296
4 m: Best. Nr.: 1840 0141 - EAN: 3475710060380

11-TORONTO BROWN
2 m: Best. Nr.: 1276 0677 - EAN: 3475710164811
4 m: Best. Nr.: 1838 0677 - EAN: 3475710164729

12-TURKU CLAIR
2 m: Best. Nr.: 1270 0381 - EAN: 3475710084126
3 m: Best. Nr.: 1774 0381 - EAN: 3475710081200
4 m: Best. Nr.: 1840 0381 - EAN: 3475710081194

13-CASSIOPEE NATURAL
2 m: Best. Nr.: 1270 0574 - EAN: 3475710099496
3 m: Best. Nr.: 1774 0574 - EAN: 3475710099489
4 m: Best. Nr.: 1840 0574 - EAN: 3475710099472

14-MARL GREY
2 m: Best. Nr.: 1270 1582 - EAN: 3475710256097
3 m: Best. Nr.: 1774 1582 - EAN: 3475710256080
4 m: Best. Nr.: 1840 1582 - EAN: 3475710256073

15-UTAH BEIGE
2 m: Best. Nr.: 1270 0581 - EAN: 3475710089312
3 m: Best. Nr.: 1774 0581 - EAN: 3475710089329
4 m: Best. Nr.: 1840 0581 - EAN: 3475710081309

TECHNISCHE DATEN

			FOCUS	CLEVER
BESCHREIBUNG			**BESTELLCODE:** 1276/1772/1838	**BESTELLCODE:** 1270/1774/1840
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1.4	1.3
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20	0.20
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	1105	1075
Lieferbare Breite	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 3* / 4	
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 35	
KLASSIFIKATION				
Produktnorm	-	-	EN ISO 26986	
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22	
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	dB	10	
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	A	
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B_{fl}-s1	
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	-	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Verschleißgruppe	EN 660-2	Gruppe	T	
Wärmeleiftähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.k)	≤0.25	
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	> 6	
Oberflächenvergütung	-	-	Topmaster	
Garantie im privaten Bereich		Jahre	5	
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT				
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100 *	
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+	
CE KENNZEICHNUNG				
CE	EN 14041		B_{fl}-s1	

*nicht in allen Referenzen verfügbar

* Norm: <1000 ug/m³

Einsatzgebiete: private Nutzung

Made in France



TVOC <100 µg/m³ nach 28 Tagen

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe TVOC-Emission*
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- textiler Rücken: >95% recycelte Fasern

* Norm: <1000 ug/m³

VERLEGUNG

Verlegehinweise: Gerflor-Bodenbeläge sind Qualitätsprodukte mit hoher Lebensdauer. Folgende Kriterien müssen gewährleistet sein, damit ein Garantieanspruch besteht: Der Untergrund muss glatt, sauber, trocken, unbeschädigt und eben sein. Entrollen Sie den Bodenbelag 24 Stunden bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Zur Zeit der Verlegung sollte die Raumtemperatur nicht unter 18°C betragen, die des Untergrundes nicht unter 15°C. Clever/Focus kann auf Fußbodenheizungen verlegt werden (bis 28°C). Verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste, damit der Boden wasserdicht bleibt.

Vollflächige Verklebung: Zur Klebung des Bodenbelages sollte ein geeigneter Dispersionsklebstoff eingesetzt werden. Benutzen Sie einen feingezahnten Spachtel. Verschweißen Sie die Nähte mit Kaltschweißpaste.

REINIGUNG & PFLEGE

Erstpflege: Zur Erstpflege sollte das Wischpflegemittel unverdünnt verwendet werden. Es empfiehlt sich, das Wischpflegemittel in zwe Arbeitsgängen dünn aufzutragen. Vor der Erstpflege sollte der Belag gründlich gereinigt werden. Bei wenig beanspruchten Bodenbelägen genügt es, das für die Unterhaltsreinigung vorgesehene Wischpflegemittel zunächst in einer höheren Dosierung dem Putzwasser zuzusetzen, um damit einen dünnen Schutzfilm auf dem Boden zu erzielen.

Unterhaltsreinigung: Die Intervalle der Unterhaltsreinigung werden durch Verschmutzungsgrad und Sauberkeitsanspruch bestimmt. Staub und trockener Schmutz können durch feuchtes Wischen beseitigt werden. Zur Beseitigung fest haftenden Schmutzes dem Putzwasser ein Wischpflegemittel zugeben. Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchtigkeit zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf also nicht mit klarem Wasser nachgewischt werden.

Grundreinigung: Wir empfehlen, den Boden in größeren Zeitabständen gründlich zu reinigen. Hierzu eignen sich Grundreiniger, die dem Putzwasser vorzugsweise im Verhältnis 1:3 zugegeben werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5-10 Minuten den Bodenbelag mit einem Schrubber bearbeiten. Putzwasser und gelösten Schmutz mit einem Lappen aufnehmen. Anschließend sollte der Boden mit klarem Wasser noch einmal nachgewischt werden, bevor auf den abgetrockneten Boden die Erstpflege aufgetragen wird.

Vorbeugende Maßnahmen:

- Ausreichend große Schmutzfanglläufer mit PVC-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nichtfärbende Gummiarten.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, entsprechen, einsetzen.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Scharfkantige Möbelfüße sind mit Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.
- Schmierseife kann zu einer nicht mehr zu entfernenden Vergilbung der Bodenbeläge führen.

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
0011	Silice	Gris		All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
0115	Damier	Black & White		Fliese	nein	332 x 332	16,6x16,6	CLEVER/ FOCUS	135
0025	Ardentes	Noyer		Holz	nein	1000 x 1000	-	CLEVER/ FOCUS	135
0027	Cork	Naturel		All over	nein	0 x 0	-	BOOSTER PRIMETEX	131 109
0107	Manitoba	Toundra		Holz	nein	1000 x 500	6.2 x 35 / 33.5 / 31.5	CLEVER/ FOCUS	135
0141	Marengo	Perle		All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
0381	Turku	Clair		Holz	nein	1333 x 1000	7 x 61.5 /30.8/ 41/ 71.6	CLEVER/ FOCUS	135
0475	Noma	Chocolate		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	63
0476	Noma	Miel		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	61
0515	Noma	Blanc		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	67
0574	Cassiopee	Natural		Fliese	nein	500 x 500	13.5 x 13.5	CLEVER/ FOCUS	135
0581	Utah	Beige		All over	ja	1000 x 1000	-	CLEVER/ FOCUS	135
0617	Granite	Dark Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
0618	Granite	Green		Fliese	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
0677	Toronto	Brown		Holz	nein	1333 x 1000	16.8 x 133.3	CLEVER/ FOCUS	135

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
0679	Noma	Cafe		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	27
0711	Gravel	Beige		All over	ja	0 x 0	-	PRIMETEX CLEVER/ FOCUS	109 135
0712	Gravel	Grey		All over	ja	0 x 0	-	PRIMETEX	109
0719	Timber	Brown		Holz	nein	1000 x 1000	100 x 16	PRIMETEX	101
0720	Timber	Clear		Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	PRIMETEX HQR	101 24
0721	Timber	Medium		Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	PRIMETEX	101
0762	Toronto	Clair		Holz	nein	1333 x 1000	16.8 x 133.3	BOOSTER	127
0764	Ship	Nature		Holz	nein	1000 x 1000	12,2 x 100-40-35-60-65-45-55	TEXLINE	55
1008	Biarritz	Gris		All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
1104	Cajou	Nut		Holz	nein	1000 x 1000	16,6 x 100	PRIMETEX	100
1107	Biarritz	Noir		All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
1108	Biarritz	Acier		All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
1150	Cajou	Oak		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	CLEVER/ FOCUS	135
1193	Playa	White		Holz	nein	1000 x 1000	100 x 8/15/11/16/14/9	PRIMETEX TEXLINE	98 61
1236	Cajou	Honey		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	101

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
1268	Walnut	Medium		Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	TEXLINE	61
1284	Verone	Light Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	50 x 33.3	PRIMETEX	105
1289	Prado	Crema		Fliese	nein	1000 x 1000	23 x 23	TEXLINE	74
1294	Chelsea	Smoked		Holz	nein	1000 x 1000	6.2/7.2 x 60/50/40	BOOSTER	127
1319	Madras	Taupe		All Over	ja	0 x 0	-	HOME COMFORT	47
1364	Chelsea	Blond		Holz	nein	1000 x 1000	6.2/7.2 x 60/50/40	BOOSTER	127
1393	Farm	Pecan		Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	BOOSTER TEXLINE	125 68
1399	Farm	Noisette		Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	TEXLINE	61
1401	Farm	Kola		Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	TEXLINE	65
1439	Lodge	Milk		Holz	nein	1000 x 1000	5.5 x 100	HQR	23
1442	Noma	Pecan		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	24
1451	Noma	Kola		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	24
1465	Madras	Cloud		All Over	ja	0 x 0	-	HOME COMFORT	47
1479	Madras	White		All Over	ja	0 x 0	-	HOME COMFORT	47
1516	Chalet	Pecan		Holz	nein	1333 x 1000	16.6 x 133.3	BOOSTER	127

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
1528	Newport	White		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	101
1532	Factory	Anthracite		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	96
1533	Factory	Pecan		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	95
1536	Keywest	Blanc		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133.3	HOME COMFORT	47
1538	Newport	Pecan		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HOME COMFORT PRIMETEX	47 101
1546	Victoria	Beige		Fliese	nein	1000 x 1000	16.6 x 33.3	PRIMETEX	105
1547	Victoria	Light		Fliese	nein	1000 x 1000	16.6 x 33.3	PRIMETEX	105
1556	Newport	Honey		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HOME COMFORT	47
1557	Newport	Naturel		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HOME COMFORT	47
1582	Marl	Grey		All Over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
1585	Tribeca	Grey		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	101
1586	Tribeca	Light		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	95
1588	Dune	White		All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX PRIMETEX	87 109
1589	Dune	Grey		All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	109
1591	Dune	Anthracite		All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX	87

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
1593	Madras	Silver		All Over	ja	0 x 0	-	BOOSTER	131
1595	Broadway	Storm		All Over	ja	1000 x 1000	-	BOOSTER	131
1597	Dune	Taupe		All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX TEXLINE	87 74
1618	Boston	Blond		Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	BOOSTER	127
1632	Tweed	Cream		All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
1633	Tweed	Grey		All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
1634	Tweed	Brown		All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
1667	Fisherman	Ocean		Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	PRIMETEX	96
1689	Nordic	Beige		Holz	nein	1000 x 1000	12.5 x 100	BOOSTER PRIMETEX	125 98
1722	Boston	Pecan		Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	BOOSTER	127
1728	Fisherman	Washed		Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	PRIMETEX	98
1731	Noma	Blond		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	61
1736	Timber	Classic		Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	TEXLINE	68
1740	Timber	Naturel		Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	TEXLINE	61
1750	Timber	Perle		Holz	nein	1000 x 1000	16 x100	HOME COMFORT	47

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
1778	Noma	Nature		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x100	HQR	24
1784	Brooklyn	Dark		Fliese	ja	1000 x 1000	-	HQR	31
1786	Brooklyn	Brown		Fliese	ja	1000 x 1000	-	HQR	31
1787	Harlem	Dark		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	31
1788	Harlem	Light Grey		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	31
1789	Harlem	Blue		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	31
1793	Harlem	Nature		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
1800	Fabrik	Grey		Holz	nein	1333 x 1000	6.6/11.7/8.8/14 x 100	PRIMETEX	96
1802	Castle	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE HQR	127 68 24
1808	Harlem	Clear		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	31
1818	Timber	Dark Grey		Holz	nein	1000 x 1000	16 x100	HQR	27
1819	Timber	Honey		Holz	nein	1000 x 1000	16 x100	HQR	24
1820	Timber	White		Holz	nein	1000 x 1000	16 x100	HQR	23
1845	Harlem	Taupe		All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	109

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
1846	Castle	Brown		Holz	nein	1333 x 1000	133.3 x 20	HQR	24
1873	Santafe	Pearl		Holz	nein	1333 x 1000	10 x 3.3/67/100	BOOSTER	125
1876	Harlem	Fer		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
1879	Hudson	White		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	TEXLINE	67
1880	Hudson	Pearl		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE	125 65
1881	Hudson	Dark		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	TEXLINE	63
1887	Hudson	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE	127 68
1893	Harbor	Blue		Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/ 78/85/97	TEXLINE	67
1894	Jersey	Clear		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	125
1900	Harbor	Nature		Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/ 78/85/97	TEXLINE	67
1901	Harbor	Pearl		Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/ 78/85/97	TEXLINE	65
1918	Castle	Clear		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	127
1919	Spa	Silver Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	5 x 5	BOOSTER	129
1949	Fjord	Light Grey		Fliese	nein	1333 x 1000	33.4 x 66.7	TEXLINE	74
1951	Westwood	Brown		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	63

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
1955	Provence	Creme		Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXLINE	72
1956	Provence	Ocre		Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXLINE	72
1957	Westwood	Grey		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	63
1959	Hudson	Brown		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	127
1965	Tivoli	Light Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXLINE	74
1968	Tivoli	Clear		Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXLINE	74
1969	Tivoli	Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXLINE	74
1970	Bruges	Brown		Holz	nein	1000 x 1000	15.9/9.9/18/10/ 12.5 x 100	TEXLINE	61
1971	Bruges	Clear		Holz	nein	1000 x 1000	15.9/9.9/18/10/ 12.5 x 100	TEXLINE	67
1972	Bruges	Dark		Holz	nein	1000 x 1000	15.9/9.9/18/10/ 12.5 x 100	TEXLINE	63
1973	Lewis	Grey		Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	PRIMETEX	96
1981	Provence	Black & White		Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXLINE	72
1984	Walden	Brown		Holz	nein	1333 x 1000	12.5/16.8/20/ 14.3 x 133.3	HQR	24
1985	Walden	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	12.5/16.8/20/ 14.3 x 133.3	HQR	24
1986	Elegant	White		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	23

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
1989	Elegant	Clear		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	23
1996	Versailles	Perle		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	96
2002	Macchiato	Pearl		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	23
2003	Macchiato	Naturel		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	24
2004	Macchiato	Brown		Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	24
2005	Elegant	Grey		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	27
2006	Cognac	Pearl		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	98
2007	Cognac	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	95
2008	Versailles	Light Blue		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	98
2009	Versailles	Naturel		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	96
2011	Fjord	Black		Fliese	nein	1333 x 1000	33.4 x 66.7	TEXLINE	74
2012	Sherwood	Clear		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56
2013	Sherwood	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56
2014	Sherwood	Dark		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56
2015	Sherwood	Brown		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
2016	Cognac	Grey		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	96
2017	Sherwood	Grey		Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56
2054	Handmade	Blue		All Over	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104
2055	Handmade	Silver Grey		All Over	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104
2057	Bacara	Bleu		All Over	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104
2058	Bacara	Clair		All Over	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104
2059	Bacara	Ardoise		All Over	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104
2061	Prisme	Blond		Holz	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	95
2062	Prisme	Grey		Holz	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	95
2063	Leone	Light		All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	107
2064	Leone	Clear		All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	107
2065	Leone	Blue		All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	107
2068	Cognac	Blanc		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	98
2069	Empire	Dark Grey		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	HOME COMFORT TEXLINE	47 59
2070	Empire	White		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	HOME COMFORT	47

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
2071	Leone	Grey		All Over	ja	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
2072	Leone	Light Grey		All Over	ja	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
2073	Lisboa	Black & White		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	HOME COMFORT	43
2074	Lisboa	Bric		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	HOME COMFORT	43
2075	Mandala	Black		All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	43
2076	Mandala	Clear		All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	43
2077	Mandala	White		All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	43
2078	Cordoba	Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXLINE	73
2079	Cordoba	Beige		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER TEXLINE	129 71
2080	Cordoba	Blue		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER TEXLINE	129 73
2082	Empire	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	TEXLINE	59
2083	Paris	White		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	59
2085	Paris	Pecan		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	59
2086	Paris	Blond		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	59
2090	Empire	Classic		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	HOME COMFORT	47

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
2091	Empire	Perle		Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	HOME COMFORT	47
2092	Lisboa	Blue		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	HOME COMFORT	43
2093	Mandala	Blue		All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	43
2094	Leone	Light Blue		All Over	ja	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
2095	Memphis	White		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER	128
2096	Memphis	Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER	128
2098	Etna	Dark Grey		Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	TEXLINE HQR	71 33
2099	Etna	Clear		Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	TEXLINE HQR	71 33
2100	Etna	Grey		Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	TEXLINE	71
2126	Nice	Concrete		Fliese	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	105
2130	Nice	Stone		Fliese	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	105
2131	Leone	Mouse		All Over	ja	1000 x 1000	-	SYMPHONY	117
2132	Leone	Metal		All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX SYMPHONY	87 117
2133	Leone	Anthracite		All Over	ja	1000 x 1000	-	SYMPHONY PRIMETEX	117 107
2134	Leone	Brown		All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX SYMPHONY	87 117

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
2135	Leone	Cream		All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX SYMPHONY	87 117
2138	Savannah	Blond		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	56
2139	Savannah	Naturel		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	56
2140	Savannah	Grey		Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	55
2144	Confetti	Beige		All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
2146	Confetti	Dark		All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
2149	Lorca	Blue		Fliese	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	71
2150	Shade	White		All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	79
2151	Shade	Light Grey		All Over	ja	1000 x 1000	-	SYMPHONY TEXLINE	117 79
2152	Shade	Grey		All Over	ja	1000 x 1000	-	SYMPHONY TEXLINE	117 79
2153	Shade	Anthracite		All Over	ja	1000 x 1000	-	SYMPHONY TEXLINE	117 79
2155	Opera	Naturel		Holz	nein	1000 x 1000	-	LOFTEX	89
2163	Nevada	Cream		Fliese	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX BOOSTER	89 129
2164	Nevada	Light Grey		Fliese	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX	89
2165	Lux	Grey		Holz	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX	89

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
2166	Lux	Natural		Holz	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX	89
2167	Lux	Blond		Holz	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX	89
2168	Boutic	Medium		Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	LOFTEX HQR	89 24
2169	Boutic	Light Grey		Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	LOFTEX HQR	89 23
2170	Boutic	Clear		Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	LOFTEX HQR	89 23
2171	Boutic	Naturel		Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	LOFTEX HQR	89 24
2172	Opera	Grey		Holz	nein	1000 x 1000	-	LOFTEX	89
2173	Origin	Cream		Fliese	nein	1000 x 1000	-	LOFTEX	89
2174	Origin	Light Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	-	LOFTEX	89
2185	Nevada	Grey		Fliese	nein	1333 x 1000	-	BOOSTER	129
2199	Noma	Ice		Holz	nein	1000 x 1000	16,6 x 100	PRIMETEX	101
2200	Noma	Cloud		Holz	nein	1000 x 1000	16,6 x 100	PRIMETEX	101
2203	Tiffany	Antic		All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
2204	Tiffany	Copper		All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
2205	Tiffany	Opal		All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77

NUMERISCHE PRODUKTSUCHE

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
2206	Farm	Cendré		Holz	nein	1000 x 1000	16,7 x 100	TEXLINE	65
2207	Ship	B&W		Holz	nein	1000 x 1000	12,2 x 100-40-35-60-65-45-55	TEXLINE	55
2208	Sisal	Black		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
2209	Sisal	Grey		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
2210	Sisal	Soft Grey		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
2211	Sisal	Cream		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
2212	Sisal	Natural		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
2213	Wabi	Light Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	33,3 x 33,3	HQR	33
2214	Wabi	Blue Grey		Fliese	nein	1000 x 1000	33,3 x 33,3	HQR	33
2215	Wabi	Caramel		Fliese	nein	1000 x 1000	33,3 x 33,3	HQR	33
2216	Seaside	Blue		Holz	nein	1000 x 1000	500 x 100	HQR	26
2217	Seaside	Clear		Holz	nein	1000 x 1000	500 x 100	HQR	26
2218	Rough	Taupe		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
2219	Rough	Chocolate		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
2220	Rough	Jeans		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29

FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	FARBBEZEICHNUNG			DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
2221	Versailles	Sable		Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	PRIMETEX	100
2222	Aloha	Honey		Holz	nein	1000 x 1000	14,2 x 100	PRIMETEX	100
2223	Aloha	Caramel		Holz	nein	1000 x 1000	14,2 x 100	PRIMETEX	100
2225	Rough	Light Grey		All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
2227	Provence	Azur		Fliese	nein	1000 x 1000	-	BOOSTER	126
2228	Provence	Bric		Fliese	nein	1000 x 1000	-	BOOSTER	126
2229	Hudson	Dark		Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	BOOSTER	125
2230	Aloha	Blond		Holz	nein	1000 x 1000	14,2 x 100	BOOSTER	125
2231	Patchwood	Brown		Holz	nein	1000 x 2000	-	TEXLINE	55
2232	Patchwood	Blond		Holz	nein	1000 x 2000	-	TEXLINE	55
2233	Terrazino	Clear		All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
2234	Terrazino	Beige		All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
2235	Terrazino	Mineral		All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Ardentes	Noyer	0025	Holz	nein	1000 x 1000	-	CLEVER/ FOCUS	135
Aloha	Honey	2222	Holz	nein	1000 x 1000	14,2 x 100	PRIMETEX	100
Aloha	Caramel	2223	Holz	nein	1000 x 1000	14,2 x 100	PRIMETEX	100
Aloha	Blond	2230	Holz	nein	1000 x 1000	14,2 x 100	BOOSTER	125
Bacara	Bleu	2057	All Over	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104
Bacara	Clair	2058	All Over	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104
Bacara	Ardoise	2059	All Over	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104
Biarritz	Gris	1008	All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
Biarritz	Noir	1107	All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
Biarritz	Acier	1108	All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
Boston	Blond	1618	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	BOOSTER	127
Boston	Pecan	1722	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	BOOSTER	127
Boutic	Medium	2168	Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	LOFTEX HQR	89 24
Boutic	Light Grey	2169	Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	LOFTEX HQR	89 23
Boutic	Clear	2170	Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	LOFTEX HQR	89 23

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Boutic	Naturel	2171	Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	LOFTEX HQR	89 24
Broadway	Storm	1595	All Over	ja	1000 x 1000	-	BOOSTER	131
Brooklyn	Dark	1784	Fliese	ja	1000 x 1000		HQR	31
Brooklyn	Brown	1786	Fliese	ja	1000 x 1000		HQR	31
Bruges	Brown	1970	Holz	nein	1000 x 1000	15.9/9.9/18/10/ 12.5 x 100	TEXLINE	61
Bruges	Clear	1971	Holz	nein	1000 x 1000	15.9/9.9/18/10/ 12.5 x 100	TEXLINE	67
Bruges	Dark	1972	Holz	nein	1000 x 1000	15.9/9.9/18/10/ 12.5 x 100	TEXLINE	63
Cajou	Nut	1104	Holz	nein	1000 x 1000	16,6 x 100	PRIMETEX	100
Cajou	Oak	1150	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	CLEVER/ FOCUS	135
Cajou	Honey	1236	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	101
Cassiopee	Natural	0574	Fliese	nein	500 x 500	13.5 x 13.5	Clever/ Focus	135
Castle	Blond	1802	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE HQR	127 68 24
Castle	Brown	1846	Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	HQR	24
Castle	Clear	1918	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	127
Chalet	Pecan	1516	Holz	nein	1333 x 1000	16.6 x 133.3	BOOSTER	127

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Chelsea	Smoked	1294	Holz	nein	1000 x 1000	6.2/7.2 x 60/50/40	BOOSTER	127
Chelsea	Blond	1364	Holz	nein	1000 x 1000	6.2/7.2 x 60/50/40	BOOSTER	127
Cognac	Pearl	2006	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	98
Cognac	Blond	2007	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	95
Cognac	Grey	2016	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	96
Cognac	Blanc	2068	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	98
Confetti	Beige	2144	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Confetti	Dark	2146	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Cordoba	Grey	2078	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	TEXLINE	73
Cordoba	Beige	2079	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER TEXLINE	129 71
Cordoba	Blue	2080	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER TEXLINE	129 73
Cork	Naturel	0027	All over	nein	0 x 0	-	BOOSTER PRIMETEX	131 109
Damier	Black & White	0115	Fliese	nein	332 x 332	16,6x16,6	Clever/ Focus	135
Dune	White	1588	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX LOFTEX	109 87
Dune	Grey	1589	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	109

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Dune	Anthracite	1591	All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX	87
Dune	Taupe	1597	All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX TEXLINE	87 74
Elegant	White	1986	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	23
Elegant	Clear	1989	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	23
Elegant	Grey	2005	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 100	HQR	27
Empire	Dark Grey	2069	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	HOME COMFORT TEXLINE	47 59
Empire	White	2070	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	HOME COMFORT	47
Empire	Blond	2082	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	TEXLINE	59
Empire	Classic	2090	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	HOME COMFORT	47
Empire	Perle	2091	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	HOME COMFORT	47
Etna	Dark Grey	2098	Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	TEXLINE HQR	71 33
Etna	Clear	2099	Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	TEXLINE HQR	71 33
Etna	Grey	2100	Fliese	nein	2000 x 1000	50 x 50	TEXLINE	71
Fabrik	Grey	1800	Holz	nein	1333 x 1000	6.6/11.7/8.8/14 x 100	PRIMETEX	96

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Hudson	Brown	1959	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	96
Hudson	Dark	2229	Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	PRIMETEX	95
Jersey	Clear	1894	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE	125 68
Keywest	Blanc	1536	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133.3	TEXLINE	61
Leone	Light	2063	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	65
Leone	Clear	2064	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	65
Leone	Blue	2065	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	96
Leone	Grey	2071	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	98
Leone	Light Grey	2072	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	74
Leone	Light Blue	2094	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	74
Leone	Mouse	2131	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Leone	Metal	2132	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Leone	Anthracite	2133	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX CLEVER/FOCUS	109 135
Leone	Brown	2134	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	109
Leone	Cream	2135	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Handmade	Silver Grey	2055	All Over	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	104
Harbor	Blue	1893	Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/ 78/85/97	TEXLINE	67
Harbor	Nature	1900	Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/ 78/85/97	TEXLINE	67
Harbor	Pearl	1901	Holz	nein	1333 x 1000	4.6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/ 78/85/97	TEXLINE	65
Harlem	Dark	1787	All Over	ja	1000 x 1000		HQR	31
Harlem	Light Grey	1788	All Over	ja	1000 x 1000		HQR	31
Harlem	Blue	1789	All Over	ja	1000 x 1000		HQR	31
Harlem	Nature	1793	All Over	ja	1000 x 1000		HQR	29
Harlem	Clear	1808	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	31
Harlem	Taupe	1845	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	109
Harlem	Fer	1876	All Over	ja	1000 x 1000		HQR	29
Hudson	White	1879	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	TEXLINE	67
Hudson	Pearl	1880	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE	125 65
Hudson	Dark	1881	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	TEXLINE	63
Hudson	Blond	1887	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER TEXLINE	127 68

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Hudson	Brown	1959	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	127
Hudson	Dark	2229	Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	BOOSTER	125
Jersey	Clear	1894	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	BOOSTER	125
Keywest	Blanc	1536	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133.3	HOME COMFORT	47
Leone	Light	2063	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	107
Leone	Clear	2064	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	107
Leone	Blue	2065	All Over	ja	1000 x 1000	-	PRIMETEX	107
Leone	Grey	2071	All Over	ja	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
Leone	Light Grey	2072	All Over	ja	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
Leone	Light Blue	2094	All Over	ja	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
Leone	Mouse	2131	All Over	ja	1000 x 1000	-	SYMPHONY	117
Leone	Metal	2132	All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX SYMPHONY	87 117
Leone	Anthracite	2133	All Over	ja	1000 x 1000	-	SYMPHONY PRIMETEX	117 107
Leone	Brown	2134	All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX SYMPHONY	87 117
Leone	Cream	2135	All Over	ja	1000 x 1000	-	LOFTEX SYMPHONY	87 117

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Lewis	Grey	1973	Holz	nein	1000 x 1000	16.7 x 100	PRIMETEX	96
Lisboa	Black & White	2073	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	HOME COMFORT	43
Lisboa	Bric	2074	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	HOME COMFORT	43
Lisboa	Blue	2092	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	HOME COMFORT	43
Lodge	Milk	1439	Holz	nein	1000 x 1000	5.5 x 100	HQR	23
Lorca	Blue	2149	Fliese	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	71
Lux	Grey	2165	Holz	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX	89
Lux	Natural	2166	Holz	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX	89
Lux	Blond	2167	Holz	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX	89
Macchiato	Pearl	2002	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	23
Macchiato	Naturel	2003	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	24
Macchiato	Brown	2004	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	24
Madras	Taupe	1319	All Over	ja	0 x 0	-	HOME COMFORT	47
Madras	Cloud	1465	All Over	ja	0 x 0	-	HOME COMFORT	47
Madras	White	1479	All Over	ja	0 x 0	-	HOME COMFORT	47

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Madras	Silver	1593	All Over	ja	0 x 0	-	BOOSTER	131
Mandala	Black	2075	All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	43
Mandala	Clear	2076	All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	43
Mandala	White	2077	All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	43
Mandala	Blue	2093	All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	43
Manitoba	Toundra	0107	Holz	nein	1000 x 500	6.2 x 35 / 33.5 / 31.5	CLEVER/ FOCUS	135
Marengo	Perle	0141	All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
Marl	Grey	1582	All Over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
Memphis	White	2095	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER	128
Memphis	Grey	2096	Fliese	nein	1000 x 1000	25 x 25	BOOSTER	128
Nevada	Cream	2163	Fliese	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX BOOSTER	89 129
Nevada	Light Grey	2164	Fliese	nein	1333 x 1000	-	LOFTEX	89
Nevada	Grey	2185	Fliese	nein	1333 x 1000	-	BOOSTER	129
Newport	White	1528	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	101
Newport	Pecan	1538	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HOME COMFORT PRIMETEX	47 101

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Newport	Honey	1556	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HOME COMFORT	47
Newport	Naturel	1557	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	HOME COMFORT	47
Nice	Concrete	2126	Fliese	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	105
Nice	Stone	2130	Fliese	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	105
Noma	Chocolate	0475	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	63
Noma	Cloud	2200	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	PRIMETEX	101
Noma	Miel	0476	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	61
Noma	Blanc	0515	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	67
Noma	Cafe	0679	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	27
Noma	Pecan	1442	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	24
Noma	Kola	1451	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	HQR	24
Noma	Blond	1731	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x 100	TEXLINE	61
Noma	Nature	1778	Holz	nein	1000 x 1000	16.6 x100	HQR	24
Noma	Ice	2199	Holz	nein	1000 x 1000	16,6 x 100	PRIMETEX	101
Nordic	Beige	1689	Holz	nein	1000 x 1000	12.5 x 100	BOOSTER PRIMETEX	125 98

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Opera	Naturel	2155	Holz	nein	1000 x 1000	0	LOFTEX	89
Opera	Grey	2172	Holz	nein	1000 x 1000	-	LOFTEX	89
Origin	Cream	2173	Fliese	nein	1000 x 1000	-	LOFTEX	89
Origin	Light Grey	2174	Fliese	nein	1000 x 1000	-	LOFTEX	89
Paris	White	2083	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	59
Paris	Pecan	2085	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	59
Paris	Blond	2086	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	59
Patchwood	Brown	2231	Holz	nein	1000 x 2000	-	TEXLINE	55
Patchwood	Blond	2232	Holz	nein	1000 x 2000	-	TEXLINE	55
Playa	White	1193	Holz	nein	1000 x 1000	100 x 8/15/11/16/14/9	PRIMETEX TEXLINE	98 61
Prado	Crema	1289	Fliese	nein	1000 x 1000	23 x 23	TEXLINE	74
Prisme	Blond	2061	Holz	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	95
Prisme	Grey	2062	Holz	nein	1000 x 1000	-	PRIMETEX	95
Provence	Creme	1955	Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXLINE	72
Provence	Ocre	1956	Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXLINE	72

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Provence	Black & White	1981	Fliese	nein	1000 x 1000	20 x 20	TEXLINE	72
Provence	Azur	2227	Fliese	nein	1000 x 1000	-	BOOSTER	126
Provence	Bric	2228	Fliese	nein	1000 x 1000	-	BOOSTER	126
Rough	Taupe	2218	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
Rough	Chocolate	2219	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
Rough	Jeans	2220	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
Rough	Light Grey	2225	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	29
Santafe	Pearl	1873	Holz	nein	1333 x 1000	10 x 3.3/67/100	BOOSTER	125
Savannah	Blond	2138	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	56
Savannah	Naturel	2139	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	56
Savannah	Grey	2140	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	55
Seaside	Blue	2216	Holz	nein	1000 x 1000	500 x 100	HQR	26
Seaside	Clear	2217	Holz	nein	1000 x 1000	500 x 100	HQR	26
Shade	White	2150	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	79
Shade	Light Grey	2151	All Over	ja	1000 x 1000	-	SYMPHONY TEXLINE	117 79

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Shade	Anthracite	2153	All Over	ja	1000 x 1000	-	SYMPHONY TEXLINE	117 79
Sherwood	Clear	2012	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56
Sherwood	Blond	2013	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56
Sherwood	Dark	2014	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56
Sherwood	Brown	2015	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56
Sherwood	Grey	2017	Holz	nein	1333 x 1000	25 x 133	SYMPHONY TEXLINE	118 56
Ship	Nature	0764	Holz	nein	1000 x 1000	12,2 x 100-40-35-60-65-45-55	TEXLINE	55
Ship	B&W	2207	Holz	nein	1000 x 1000	12,2 x 100-40-35-60-65-45-55	TEXLINE	55
Silice	Gris	0011	All over	ja	0 x 0	-	CLEVER/ FOCUS	135
Sisal	Black	2208	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
Sisal	Grey	2209	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
Sisal	Soft Grey	2210	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
Sisal	Cream	2211	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
Sisal	Natural	2212	All Over	ja	1000 x 1000	-	HQR	35
Spa	Silver Grey	1919	Fliese	nein	1000 x 1000	5 x 5	BOOSTER	129

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Terrazino	Clear	2233	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Terrazino	Beige	2234	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Terrazino	Mineral	2235	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Tiffany	Antic	2203	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Tiffany	Copper	2204	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Tiffany	Opal	2205	All Over	ja	1000 x 1000	-	TEXLINE	77
Timber	Brown	0719	Holz	nein	1000 x 1000	100 x 16	PRIMETEX	101
Timber	Clear	0720	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	PRIMETEX HQR	101 24
Timber	Medium	0721	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	PRIMETEX	101
Timber	Classic	1736	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	TEXLINE	68
Timber	Naturel	1740	Holz	nein	1000 x 1000	16 x 100	TEXLINE	61
Timber	Perle	1750	Holz	nein	1000 x 1000	16 x100	HOME COMFORT	47
Timber	Dark Grey	1818	Holz	nein	1000 x 1000	16 x100	HQR	27
Timber	Honey	1819	Holz	nein	1000 x 1000	16 x100	HQR	24
Timber	White	1820	Holz	nein	1000 x 1000	16 x100	HQR	23

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Tivoli	Light Grey	1965	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXLINE	74
Tivoli	Clear	1968	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXLINE	74
Tivoli	Grey	1969	Fliese	nein	1000 x 1000	33.3 x 33.3	TEXLINE	74
Toronto	Brown	0677	Holz	nein	1333 x 1000	16.8 x 133.3	Clever/ Focus	135
Toronto	Clair	0762	Holz	nein	1333 x 1000	16.8 x 133.3	BOOSTER	127
Tribeca	Grey	1585	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	101
Tribeca	Light	1586	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133.3	PRIMETEX	95
Turku	Clair	0381	Holz	nein	1333 x 1000	7 x 61.5 /30.8 / 41/ 71.6	CLEVER/ FOCUS	135
Tweed	Cream	1632	All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
Tweed	Grey	1633	All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
Tweed	Brown	1634	All Over	nein	1000 x 1000	-	HOME COMFORT	45
Utah	Beige	0581	All over	ja	1000 x 1000	-	CLEVER/ FOCUS	135
Verone	Light Grey	1284	Fliese	nein	1000 x 1000	50 x 33.3	PRIMETEX	105
Versailles	Perle	1996	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	96
Versailles	Light Blue	2008	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	98

FARBBEZEICHNUNG		FARB-CODE letzte 4 Ziffern der Bestellnr.	DEKOR-TYP	GESTÜRZTE VERLEGUNG	RAPPORT (MM)	DESIGN-GRÖßE (CM)	PRODUKT	SEITE
Versailles	Naturel	2009	Holz	nein	1333 x 1000	20 x 133	PRIMETEX	96
Versailles	Sable	2221	Holz	nein	1333 x 1000	133,3 x 20	PRIMETEX	100
Victoria	Beige	1546	Fliese	nein	1000 x 1000	16.6 x 33.3	PRIMETEX	105
Victoria	Light	1547	Fliese	nein	1000 x 1000	16.6 x 33.3	PRIMETEX	105
Wabi	Light Grey	2213	Fliese	nein	1000 x 1000	33,3 x 33,3	HQR	33
Wabi	Blue Grey	2214	Fliese	nein	1000 x 1000	33,3 x 33,3	HQR	33
Wabi	Caramel	2215	Fliese	nein	1000 x 1000	33,3 x 33,3	HQR	33
Walden	Brown	1984	Holz	nein	1333 x 1000	12.5/16.8/20/ 14.3 x 133.3	HQR	24
Walden	Blond	1985	Holz	nein	1333 x 1000	12.5/16.8/20/ 14.3 x 133.3	HQR	24
Walnut	Medium	1268	Holz	nein	1000 x 1000	10 x 100	TEXLINE	61
Westwood	Brown	1951	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	63
Westwood	Grey	1957	Holz	nein	1000 x 1000	-	TEXLINE	63

HINWEISE ZU
REINIGUNG UND PFLEGE

Vorbeugende Maßnahmen

Scharfkantige Stuhl- und Möbelfüße sowie schwere Möbelstücke sind mit geeigneten Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.

Unterhaltsreinigung

- Staub und trockener Schmutz einfach durch feuchtes Wischen beseitigen.
- Zur Beseitigung fest haftenden Schmutzes dem Putzwasser ein Wischpflegemittel (kein Scheuermittel) zugeben und ggf. einen Schrubber einsetzen.
- Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchte zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf nicht trocken nachgewischt werden.

Achtung:

- keine lösungsmittelhaltigen Wachse verwenden
- keine Lacke, Schmierseifen und leinölhaltige Mittel verwenden
- kein Azeton oder Trichlorethylen verwenden

Eine ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.gerflor.de

Notizen

Notizen

Vinyl-Bodenbeläge für Ihr Zuhause

TVOC < 100 µg/m³ nach 28 Tagen

DEUTSCHLAND: Gerflor Mipolam GmbH

Tel: +49 (0)22 41/25 30-0

E-mail: gerflormipolam@gerflor.com

Kundenservice

Fax: +49 (0) 22 41/25 30-100

E-mail: kundenservice@gerflor.com

SAT - Service und Anwendungstechnik

Fax: +49 (0)22 41/25 30-550

E-mail: technik@gerflor.com

ÖSTERREICH/SCHWEIZ: Gerflor GmbH

Tel: +43 (0)72 29/70 800-0 - Fax: +43 (0)72 29/70 800-218

E-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

VINYL ROLLEN KOLLEKTION 2020

BODENBELÄGE FÜR IHR ZUHAUSE

HINWEIS: Mit Druck dieser Broschüre werden alle vorherigen Versionen ungültig. Alle Angaben und Hinweise in dieser Broschüre entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden. Geringe Farbabweichungen bei den Produktabbildungen vom Original-Farbton sind möglich und drucktechnisch bedingt. Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter www.gerflor.de

Fotos: Studio Azimuts, Mouxy Productions, Studio L'OEil Écoute, Studio Nomades, Studio Actimage - Getty Image - Betty Studio - Fotolia

Produktion: www.condicto.de

Gerflor® theflooringgroup